
メディカル一般演題（プログラム）

口演

Case Report

ポスター

メディカル一般演題（口演）

7月21日（木）

B会場

DES1

9:00～10:00

座長：洛和会丸太町病院 上田 欽造
時計台記念病院 佐藤 勝彦

MO001 膝下の末梢動脈疾患に対して使用した冠動脈用薬剤溶出性、非薬剤溶出性ステントの長期成績
千葉西総合病院 倉持 雄彦

MO002 新規病変に対するパクリタキセル溶出性ステント(TAXUS Liberte)とエベロリムス溶出性ステントの有効性の比較
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 石川 哲也

MO003 シロリムス溶出性ステントと比較したエベロリムス溶出性ステントの中期成績
石心会狭山病院 荒巻 和彦

MO004 インスリン治療の有無による糖尿病患者に対するSES留置後の慢性期成績の比較
東邦大学医療センター大森病院 新居 秀郎

MO005 薬剤溶出性ステント時代における高齢者への冠動脈インターベンション
土谷総合病院 大塚 雅也

B会場

DES2

10:00～11:00

座長：仙台厚生病院 井上 直人
Chonbuk National University Medical School/Hospital, Korea Jei Keon Chae

MO006 石灰化病変に対するシロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの血行再建率の比較
群馬県立心臓血管センター 宮石 裕介

MO007 TAXUS ExpressからTAXUS Liberteへの改良に伴う再狭窄率の軽減: 待機的PCI連続974病変における比較
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 石川 哲也

MO008 高齢者における冠動脈疾患の薬剤溶出性ステントの長期予後、特に抗血小板薬2剤併用の影響
順天堂大学医学部 鈴木 淳

MO009 小血管に対する2.5mm径Single-SESの長期成績; RD<2.2と2.2<RD<3.0との比較
心臓血管センター金沢循環器病院 堀田 祐紀

MO010 シロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントでのlate catch up再狭窄の比較検討
心臓血管センター金沢循環器病院 玉 直人

メディカル一般

口演
7月21日（木）

DES3

11:00~12:00

座長：久留米大学 上野 高史
聖隷浜松病院 岡田 尚之

MO011 透析患者での薬物溶出ステントの長期予後について

熊本中央病院 大嶋 秀一

MO012 高齢者におけるDESとBMSの比較

横浜労災病院 舟田 周平

MO013 エバロリムス溶出ステント留置後の新生内膜被覆と内皮機能に関する検討、シロリムス溶出ステントとの比較試験

久留米大学医学部 光武 良亮

MO014 OCTによるDES植え込み後の内膜被覆の比較;第一世代DESと第2世代DESの比較検討

名古屋ハートセンター 鈴木 頼快

MO015 ゾタロリムス溶出性ステントの中期成績の検討

東宝塚さとう病院 生島 雅士

B会場

DES4

16:00~17:00

座長：東宝塚さとう病院 大辻 悟
National Heart Center, Malaysia Mohd Ali Rosli

MO016 長いステント植え込み患者における多枝疾患患者において左主幹部を含む場合と含まない場合での臨床成績

小倉記念病院 白井 伸一

MO017 シロリムス溶出性ステント留置5年後に発生した遅発性冠動脈イベントで、peri-stent contrast stainingの関与が疑われた2症例

近森病院 山本 哲史

MO018 シロリムス溶出性ステント留置後の長期成績に関する検討

京都桂病院 船津 篤史

MO019 薬剤溶出性ステントにおける遠隔期ステントアポジションの予測因子：OCTを用いた検討

奈良県立医科大学 成 智熙

MO020 薬剤溶出ステント植え込み後慢性期における局所凝固異常に対するスタチンの有用性

徳島大学病院 仁木 敏之

DES5

17:00~18:00

座長：岡山旭東病院

岩崎孝一郎

関西医科大学附属病院枚方病院

神島 宏

MO021 当院でエベロリムス溶出性ステントを留置した患者の短期成績

横浜栄共済病院

山本 慶

MO022 CKD患者におけるEverolimus-Eluting Stentの中期臨床成績

小倉記念病院

稗田 道成

MO023 薬剤溶出型ステント留置後に血管内皮障害を呈する患者の中期予後

名古屋市立東部医療センター東市民病院

伊藤 重範

MO024 薬剤溶出性ステントによる冠動脈過収縮反応の病態：R h oキナーゼ経路の役割

東北大学大学院医学系研究科

相澤健太郎

MO025 小血管治療におけるBMSとDES、DESの種類別比較検討

東京都立多摩総合医療センター

加藤 賢

D会場

IVUS/OCT1

9:00~10:00

座長：藤田保健衛生大学

尾崎 行男

愛媛県立今治病院

松岡 宏

MO026 VH-IVUSによる冠動脈プラーク構成の評価は急性冠症候群発生の予測に有用である

福島赤十字病院

大和田尊之

MO027 古典的な冠動脈のリスクファクターである糖尿病と高血圧がスタチン治療中の冠動脈硬化にあたえる影響

横浜栄共済病院

野末 剛

MO028 不安定狭心症で発症したBMS very late restenosisの形態学的特徴：OCTによる解析

豊橋ハートセンター

羽原 真人

MO029 光干渉断層法にて認めるステント再狭窄の新生内膜性状の違いに関する臨床的意義についての検討

東京医科歯科大学医学部附属病院

木村 茂樹

MO030 光干渉断層法（OCT）により認められるステント留置部位の組織逸脱と長期予後との関係

横須賀共済病院

杉山 知代

IVUS/OCT2

13:00~14:00

座長：横浜栄共済病院

道下 一郎

Konyang University Hospital, Korea

Jang Ho Bae

- MO031 単球はVH-IVUSで評価した冠動脈プラークの脆弱性に大切な役割をはたす
福島赤十字病院 大和田尊之
- MO032 OCTを用いたBMSとDESの再狭窄病変の比較・検討
日本医科大学千葉北総病院 栗原 理
- MO033 ベントール手術後に心筋梗塞をきたしPCIで治療しえた1例
昭和大学藤が丘病院 森 敬善
- MO034 冠動脈プラーク破綻における繊維性皮膜の形態の光干渉断層法による評価
土浦協同病院 米津 太志
- MO035 OCTでの冠動脈プラーク所見が待機的PCIにおける周術期トロポニン上昇へ及ぼす影響について
土浦協同病院 李 哲民

D会場

IVUS/OCT3

14:00~15:00

座長：埼玉医科大学国際医療センター

小宮山伸之

府中恵仁会病院／岐阜ハートセンター

本江 純子

- MO036 急性冠症候群の非責任病変と安定狭心症の責任病変における光干渉断層法での所見の比較
土浦協同病院 古浦 賢二
- MO037 OCTにて観察した再狭窄病変形態の比較検討
獨協医科大学病院 米田 秀一
- MO038 陽性リモデリングはvulnerable patientsの指標である：急性冠症候群例の長期フォローアップ
川崎医科大学 大倉 宏之
- MO039 iMap-IVUSによるプラーク性状分析は待機的PCI後の高感度トロポニンT値の上昇を予測する
長崎大学病院 古賀 聖士
- MO040 冠動脈狭窄におけるOCTによる解剖学的評価とFractional flow reserveによる機能的評価の関連性
和歌山県立医科大学 塩野 泰紹

IVUS/OCT4

16:00~17:00

座長：天陽会中央病院

山口 浩士

Cardiovascular Research Foundation/Columbia University Medical Center, USA Akiko Maehara

MO041 壁在血栓と冠動脈狭窄との関連

済生会横浜市東部病院 石盛 博

MO042 急性冠症候群における超音波減衰性プラークのOCTによる組織学的特徴

横浜市立大学附属市民総合医療センター 前島 信彦

MO043 Optical coherence tomography (OCT) を用いた冠動脈プラーク所見と狭心症安定度との対比

京都第二赤十字病院 椿本 恵則

MO044 SESとPESの新生内膜のOCTによる連続的評価

大阪労災病院 中村 大輔

MO045 高血圧を伴う冠疾患患者の冠動脈プラークはカルシウム拮抗薬の降圧度に依存して減少するか

順天堂大学医学部 宮崎 忠史

E会場

CAS/Endovascular intervention1

9:00~10:00

座長：東海大学

伊苅 裕二

Severance Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Donghoon Choi

MO046 循環器科医施行による多数症例の頸動脈ステント留置術の解析および、末梢保護としてのAngioguard X-PとFilterwireの比較

千葉西総合病院 橋本 亨

MO047 IVUS下のスポット・ステンティングと最少限の後拡大による安全な頸動脈ステント留置術

千葉西総合病院 川崎 智広

MO048 浅大腿動脈におけるニチノールステントの長期成績

岸和田徳洲会病院 東森 亮博

MO049 薬物溶出性ステント留置後8カ月後の血管内視鏡所見：エベロリムス溶出性ステントとシロリムス溶出性ステントの比較検討

広島市立広島市民病院 臺 和興

MO050 高血圧および腎機能低下を有する腎動脈狭窄症への腎動脈形成術の効果の検討

野崎徳洲会病院 小谷 光

CAS/Endovascular intervention2

13:00~14:00

座長：三木市立三木市民病院

栗野孝次郎

Duke University Medical Center and Duke Clinical Research Institute, USA

Mitchell W. Krucoff

MO051 経皮的腎動脈形成術の適応による予後の差違

小倉記念病院

相原 英明

MO052 当院における膝下完全閉塞病変に対するガイドワイヤー通過後の血管内治療戦略

菊名記念病院

山内 靖隆

MO053 透析症例の中心静脈インターベンション治療の成績

心臓血管センター金沢循環器病院

堀田 祐紀

MO054 浅大腿動脈ステントの再狭窄形態による再々狭窄頻度の検討

小倉記念病院

登坂 淳

MO055 急性下肢虚血に対する第一治療手技としての血管内治療の役割

聖路加国際病院

安斉 均

F会場

CAS/Endovascular intervention3

14:00~15:00

座長：聖路加国際病院

安斉 均

Mid-Florida Cardiology, USA

Barry S.Weinstock

MO056 重症下肢虚血の血管内治療における脛骨動脈のドップラー血流量測定の有用性

菊名記念病院

山内 靖隆

MO057 下肢PADに対する血管内治療は血圧を低下させる

国立病院機構災害医療センター

野里 寿史

MO058 跛行症状を呈する閉塞性動脈硬化症の血管内治療の効果と末梢血酸化ストレスの関係

信州大学医学部附属病院

宮下 裕介

MO059 粥状動脈硬化性腎動脈狭窄に対する経皮的腎血管形成術の臨床効果について

石切生喜病院

稲波 整

MO060 CKD 4期以上の腎機能障害を有する腎動脈狭窄患者の血管内治療の成績多施設後ろ向き解析 (REAL RAS)

信州大学医学部附属病院

宮下 裕介

CAS/Endovascular intervention4

11:00~12:00

座長：広島市立広島市民病院

井上 一郎

Ochsner Heart and Vascular Institute, USA

Mark A. Grise

MO061	大腿膝窩動脈領域のTASC2分類D病変に対する血管内治療の長期成績(REAL-FP Registryのサブ解析)	仙台厚生病院	横田 俊生
MO062	簡便なスコアを用いた腎動脈狭窄のスクリーニング法	川崎医科大学	根石 陽二
MO063	SFAに留置された自己拡張型ナイチノールステントの性差による臨床成績の検討	済生会横浜市東部病院	阪本 泰成
MO064	急性動脈閉塞に対する血管内治療の有用性	カレスサッポロ時計台記念病院	本間 之子
MO065	炭酸ガス造影を使用した血管内治療の安全性と治療効果の検討	兵庫医科大学	川崎 大三

G会場

CAS/Endovascular intervention5

13:00~14:00

座長：豊橋ハートセンター

木下 順久

Sanggye-Paik Hospital, Inje University, Korea

Choong-Won Goh

MO066	浅大腿動脈の慢性完全閉塞病変に対する血管内治療の手技的成功及び長期予後について	横須賀共済病院	川口 直彦
MO067	BTK runoff scoreのSFA病変ステント留置術後patencyへの影響	済生会横浜市東部病院	小松 一貴
MO068	進行した慢性腎臓病患者での動脈硬化性腎動脈狭窄に対するステント治療成績	岸和田徳洲会病院	森岡 信行
MO069	“最”重症下肢虚血肢におけるEVT後の予後	済生会横浜市東部病院	阪本 泰成
MO070	EVTにおける新しい超音波検査”血管エラストグラフィー”の有用性	済生会横浜市東部病院	滝村 英幸

Anti-platelet therapy1

13:00~14:00

座長：岐阜大学大学院

西垣 和彦

University Malaya Medical Centre, Malaysia Wan Azman Wan Ahmad

- MO071 薬剤溶出ステント留置から6ヶ月以内の2剤の抗血小板療法併用中止に対する妥当性の検討
心臓血管研究所付属病院 船田 竜一
- MO072 薬剤溶出性ステント留置後1年以内の2剤抗血小板療法中止に関する検討
榊原記念病院 村上 力
- MO073 SES留置後5年間抗血小板剤を2剤投与することの利益とリスク
社会福祉法人三井記念病院 原 弘典
- MO074 ステント留置後のプロトンポンプ阻害薬の併用は心血管イベントのリスクになるか？
熊本大学医学部 千年 忠祐
- MO075 抗血小板療法中のステント患者におけるCYP2C19遺伝子多型あるいはプロトンポンプ阻害薬併用による心血管リスクの検討
熊本大学医学部附属病院 掃本 誠治

Other new devices

14:00~15:00

座長：帝京大学医学部附属病院

一色 高明

First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, China Xuchen Zhou

- MO076 Igaki-Tamaiステント留置後のIVUS解析について
滋賀県立成人病センター 西尾 壮示
- MO077 奇異性塞栓症再発予防目的の卵円孔開存に対するカテーテル閉鎖術についての経験
岡山大学病院 木島 康文
- MO078 繰り返すステント再狭窄に薬剤溶出性バルーンが有用であった1例
菊名記念病院 袴田 尚弘
- MO079 多孔型ASDに対して3つのAmplatzer Septal Occluderデバイスを留置した高齢女性の一例
岡山大学医学部附属病院 中川 晃志
- MO080 新しいPCI模擬血管モデルを用いたトレーニングの有用性について
小倉記念病院 兵頭 真

AMI 1

9:00~10:00

座長：公立陶生病院

味岡 正純

Medizinisches Versorgungszentrum, Germany

Detlef G Mathey

- MO081 冠動脈インターベンション治療中ST Segment再上昇と冠微小血管障害・院内死亡率の関係
神戸市立医療センター中央市民病院 山室 淳
- MO082 当院急性心筋梗塞症例に対する薬剤溶出性ステントと金属ステント使用の慢性期臨床成績の比較検討
東京北社会保険病院 中川 裕也
- MO083 急性冠症候群に対する薬剤溶出性ステントの治療成績（選択された症例に対する治療効果の検討）
福井県立病院 藤野 晋
- MO084 急性冠症候群に対するZESとBMSの比較検討
仁生社江戸川病院 藤田 雅樹
- MO085 急性心筋梗塞の大きさが腎機能障害の進展を予測する
岐阜県立多治見病院 矢島 和裕

K会場

AMI 2

10:00~11:00

座長：奈良県立医科大学附属病院

上村 史朗

愛媛県立中央病院

風谷 幸男

- MO086 急性動脈閉塞症患者における臨床的特徴
済生会熊本病院 琴野 巧裕
- MO087 急性冠症候群に対するPCIを受けた患者における微小循環障害に対するニトロプルシッドの効果—IMRを用いた評価—
名古屋市立東部医療センター東市民病院 森本高太郎
- MO088 急性心筋梗塞患者の予後に対する急性期カテーテル治療の性差に関する影響
国立循環器病研究センター 山根 崇史
- MO089 慢性腎臓病は急性心筋梗塞後患者の予後を悪化させる。
広島市立広島市民病院 池永 寛樹
- MO090 急性心筋梗塞への冠動脈形成術を実施した腎機能障害患者における30日予後の解析
小倉記念病院 酒井 孝裕

AMI 3

11:00~12:00

座長：広島県立広島病院

岡本 光師

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター

木村 一雄

MO091 ショックに対する経皮的心肺補助の開始は早いほどよいか？

広島市立安佐市民病院

香川 英介

MO092 ST上昇型心筋梗塞患者におけるベータブロッカの効果

京都大学医学部附属病院

鮑 炳元

MO093 心筋梗塞後の左室リモデリングの予測に関する入院時白血球数とQRSスコア併用の有用性

広島市民病院

中村 真幸

MO094 急性冠症候群に対するS-STENTの臨床成績

東京都立墨東病院

弓場 隆生

MO095 睡眠呼吸障害が急性心筋梗塞患者の長期予後に与える影響

小倉記念病院

馬崎 徹

K会場

AMI 4

13:00~14:00

座長：大垣市民病院

武川 博昭

Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, China

HongBing Yan

MO096 急性心筋梗塞を来した大動脈起始部の局在性脈解離の一例

近森病院

古川 大祐

MO097 急性心筋梗塞におけるno reflow現象と左室拡張能の検討

桜橋渡辺病院

大宮 茂幹

MO098 STEMIにおけるIMRと遅延造影による微小循環障害の比較検討

東京医科大学病院

大井 邦臣

MO099 血管径の大きな拡張した右冠動脈を責任血管とする急性心筋梗塞患者に対する再灌流法の検討

大阪市立総合医療センター

田中 千春

Cardiac - CT/MRI1

14:00~15:00

座長：北海道社会保険病院

五十嵐慶一

杏林大学医学部附属病院

吉野 秀朗

MO101 心臓CTにおける左室内血栓検出の有用性

名古屋徳洲会総合病院

亀谷 良介

MO102 薬物負荷心臓CT検査による冠動脈の生理学的評価

土谷総合病院

沖本 智和

MO103 左冠動脈前下行枝起始部病変の進展は左冠動脈主幹部-前下行枝の分岐角の程度に強く影響を受ける

兵庫県立姫路循環器病センター

鳥羽 敬義

MO104 Cypher、Taxus Express2およびTaxus Liberté留置後のMSCTによるステント内評価の比較

野崎徳洲会病院

奥津 匡暁

K会場

Cardiac - CT/MRI2

17:00~18:00

座長：総合大雄会病院

松下 豊顯

近畿大学医学部

宮崎 俊一

MO105 心臓CTによる冠動脈疾患スクリーニングへのEPA/AA比の有用性

新古賀病院

新谷 嘉章

MO106 急性心筋梗塞再灌流直後のマルチスライスCTによる心筋遅延造影の予後予測の有用性

筑波大学

佐藤 明

MO107 64列CTによる大動脈弁狭窄症の弁口面積の評価

仙台厚生病院

密岡 幹夫

MO108 高分解能冠動脈CTを用いた非侵襲的ステント内再狭窄の評価

市立四日市病院

三原 裕嗣

MO109 64列CTによるステント内再狭窄の診断における低濃度造影剤の有用性

葛西循環器脳神経外科病院

廣瀬 俊輔

Other modalities

9:00～10:00

座長：東北厚生年金病院

片平 美明

東邦大学医療センター大森病院

我妻 賢司

MO110 頸動脈エコー所見によるSYNTAXスコア重症例の予測に関する検討

東邦大学医療センター大橋病院

池田 長生

MO111 ABIとSYNTAX scoreの関連性についての検討

東邦大学医療センター大橋病院

高亀 則博

MO112 透視保存機能を活用した被ばく低減PCI治療

大阪大学大学院医学系研究科

角辻 暁

MO113 体表血管超音波を用いた止血デバイス合併症に対する末梢動脈インターベンション

東北大学医学部

松本 泰治

MO114 腎動脈線維筋性異形成：血管内超音波由来組織性状評価および血管内圧測定値に基づいた経皮的腎血管形成術の1例

熊本大学医学部附属病院

辻田 賢一

L会場

Structural Heart Disease Intervention

10:00～11:00

座長：小倉記念病院

白井 伸一

日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

高山 守正

MO115 シェント性心臓疾患に対するAmplatzerデバイスのオフラベル使用

仙台厚生病院

多田 憲生

MO116 経皮的動脈弁置換術における血管合併症をどう防ぐか

パリ南心臓血管研究所

林田 健太郎

MO117 クロージャーデバイスを用いた超低侵襲経皮的動脈弁置換術

パリ南心臓血管研究所

林田 健太郎

MO118 ハイリスク動脈弁置換術の術前におけるバルーン動脈弁拡張術の安全性と有効性の検証

川崎市立 川崎病院

古田 晃

MO119 ヨーロッパにおけるTAVIの現状と今後の展望

パリ南心臓血管研究所

林田 健太郎

MO120 経皮的動脈弁置換術における合併症の予防と対応

パリ南心臓血管研究所

林田 健太郎

Coronary angiography/ Flow wire/Pressure wire1

16:00~17:00

座長：広島市立広島市民病院

石原 正治

St. Louis University Health Sciences Center, USA

Michael Lim

- MO121 冠動脈疾患における薬剤負荷前の安静時Pd/PaとFFRの関係について
愛知医科大学 高島 浩明
- MO122 左回旋枝入口部狭窄は血管造影所見のみでPCIの適応を判断するのは困難であり、PCIの適応判定には虚血診断が必須である
関西労災病院 栗田 政樹
- MO123 至適ステント留置のための冠内圧測定の臨床的意義
京都第二赤十字病院 松尾あきこ
- MO124 ST上昇型心筋梗塞患者に対するIMRによる急性期心筋虚血再灌流の予測に関する検討
関西労災病院 石原 隆行
- MO125 安定狭心症のPCIにおける心筋逸脱酵素と微小血管抵抗指数との関連について
信州大学医学部附属病院 三枝 達也

M会場

BMS

9:00~10:00

座長：洛和会京都血管内治療センター・洛和会丸太町病院

浜中 一郎

Konyang University Hospital, Korea

Jang Ho Bae

- MO126 ペアメタルステント留置後の超遅発性イベント
横浜労災病院 西山 大樹
- MO127 薬剤溶出性ステント時代におけるペアメタルステントの役割
手稲溪仁会病院 棗田 誠
- MO128 薬物溶出性ステントが使用できない症例の小血管におけるMULTI-LINK PIXELとMINI VISIONの成績
君津中央病院 山本 雅史
- MO129 ペアメタルステントを留置した数年後にステント内再狭窄をきたす症例に対する光干渉断層法を用いた検討
岩手医科大学医学部 小室堅太郎
- MO130 当院におけるDES世代でのペア・メタル・ステント（BMS）の有用性
太田福島総合病院 福島 弘樹

Restenosis1

10:00~11:00

座長：天理よろづ相談所病院 中川 義久
長野赤十字病院 吉岡 二郎

- MO131 再狭窄予測因子としてのシェアストレス。薬剤溶出性ステントとベアメタルステントとの比較。
横須賀共済病院 疋田 浩之
- MO132 当院における薬剤溶出性ステントおよびベアメタルステントの再狭窄に対する薬剤溶出性ステント留置の長期成績比較
京都第二赤十字病院 木下 英吾
- MO133 XIENCE V 薬剤溶出ステント留置後の再狭窄予測因子についての検討
青梅市立総合病院 鈴木 麻美
- MO134 ステント内再狭窄に対するカッティングバルーン拡張術施行時の光干渉断層法は末梢保護デバイスの有用性を予測する
大阪労災病院 谷池 正行
- MO135 シロリム溶出性ステントの晩期再狭窄像 光干渉断層法による観察
桜橋渡辺病院 小澤 牧人

M会場

Restenosis2

11:00~12:00

座長：大阪医科大学附属病院 鈴木 秀治
Maasstad Hospital, The Netherlands Elvin Kedhi

- MO136 ステント再狭窄患者に対するDESの1年、および2年予後の検討
熊本中央病院 野田 勝生
- MO137 ステント内再狭窄病変に対する標的病変再血行再建におけるスコアリングバルーンの有効性—通常バルーンとの比較検討—
横浜栄共済病院 加藤 大雅
- MO138 OCTによるステント再狭窄病変の組織性状の違いと治療後慢性期予後の検討
榊原記念病院 渡邊 雄介
- MO139 Fractureを伴う再狭窄病変は通常再狭窄を起こさないような背景因子を持つ
東邦大学医療センター大森病院 天野 英夫
- MO140 ステント内再狭窄治療後における再 - 再狭窄の予測因子
福岡大学病院 永田 済

PCI and DM/CKD/HD1

13:00~14:00

座長：中部労災病院 天野 哲也
鹿児島大学大学院 濱崎 秀一

- MO141 左冠動脈主幹部遠位端三分岐部の石灰化狭窄に対する二方向性切削技術を用いた最良のRotablator使用法
千葉西総合病院 清水 しほ
- MO142 冠動脈疾患に対する薬剤溶出性ステントCypherの6年以上の長期成績
千葉西総合病院 三角 和雄
- MO143 糖尿病患者におけるエベロリムス溶出性ステントの優れた成績の可能性
-シロリムス溶出性ステントとの比較-
石心会狭山病院 荒巻 和彦
- MO144 血清カルシウム×リン値からみた透析患者に対する冠動脈ステント留置術の臨床成績
東邦大学医療センター大森病院 新居 秀郎
- MO145 慢性腎疾患ステージ4、5における、造影剤使用に伴う腎機能増悪の予測規定因子
自治医科大学附属さいたま医療センター 谷口 陽介

M会場

PCI and DM/CKD/HD2

14:00~15:00

座長：横浜総合病院 鶴見由起夫
日本医科大学付属病院 安武 正弘

- MO146 栄養状態からみた透析患者に対する冠動脈ステント留置術の臨床成績
東邦大学医療センター大森病院 新居 秀郎
- MO147 糖尿病患者におけるパクリタキセル溶出性ステント留置後の長期予後
横須賀共済病院 杉山 知代
- MO148 術中右房脱血透析濾過法の造影剤起因性急性腎障害に対する予防効果の検討
横浜栄共済病院 加藤 大雅
- MO149 新しい薬剤溶出性ステントXience・Promusの多数症例による使用経験と臨床成績
千葉西総合病院 三角 和雄
- MO150 慢性腎障害の患者に対する薬剤溶出性ステントを用いたPCIの臨床成績
済生会横浜市東部病院 滝村 英幸

New approach to devices/Other coronary diagnostic method1

16:00~17:00

座長：東北厚生年金病院

片平 美明

Duke University Medical Center and Duke Clinical Research Institute, USA

Mitchell W. Krucoff

MO151 MDCT偽陽性例に対する冠攣縮の関与

所沢ハートセンター

江崎 裕敬

MO152 NSTEMI/UAP患者のPCI後の心内心電図におけるST上昇は、心筋障害と入院中の悪い経過と有意に関係性があります。

土浦協同病院

菱刈 景一

MO153 心臓CTワークステーションを用いて分岐部の至適Viewを同定する

湖東記念病院

只野 雄飛

MO154 1,5-AGは冠動脈プラークを予測する上で役立つか。

名古屋ハートセンター

村瀬 傑

MO155 スtent Deliveryにおける4Frインナーカテーテルの有用性

国立病院機構災害医療センター

吉田 善紀

M会場

New approach to devices/Other coronary diagnostic method2

17:00~18:00

座長：船橋市立医療センター

福澤 茂

First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, China

Xuchen Zhou

MO156 3Fr ガイディングシースによるPCIの安全性と止血時間の検討

富山労災病院

山田 邦博

MO157 拡張不全のstentに対してELCAが効果的であった1例

大分岡病院

金子 匡行

MO158 経桡骨動脈心臓カテーテルにおける桡骨動脈スパズムの頻度および予測因子

慶應義塾大学医学部循環器内科

沼澤 洋平

MO159 薬剤内服下におけるA c h誘発試験の有用性

東京都立広尾病院

岩澤 仁

MO160 末梢stentデリバリーにおける4Fインナーと5Fインナーの比較

国立病院機構災害医療センター

吉田 善紀

Debulking1

9:00~10:00

座長：東京女子医科大学 高木 厚
福山循環器病院 治田 精一

- MO161 Rotablatorを用いた石灰化病変に対するTAXUS (Express)の中期の有効性；Cypherの後ろ向き比較
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 堤 穰志
- MO162 トラップされたロタブレーターバーへの新しい対処法
自治医科大学附属さいたま医療センター 坂倉 建一
- MO163 ロータブレイション後の薬剤溶出ステントと通常金属ステントの中期成績：血管造影と臨床成績
仙台厚生病院 滝澤 要
- MO164 ScoreflexTMの拡張機序 IVUSによる検討
岡山赤十字病院 福家聡一郎
- MO165 経桡骨動脈アプローチによるローターブレータの院内および中期予後について
国立病院機構災害医療センター 櫻井 馨

N会場

Debulking2

10:00~11:00

座長：国立病院機構長崎医療センター 於久 幸治
社会保険紀南病院 久保 隆史

- MO166 Scoring Balloonの有用な使用による治療成績の検討
三豊総合病院 大塚 寛昭
- MO167 NSEを用いたステントレスPCIの有用性
獨協医科大学病院 景山 倫也
- MO168 FD-OCTによるロータブレイション前後の冠動脈評価
神戸大学医学部 平沼 永敏
- MO169 低出力体外衝撃波治療：心血管疾患に対する新しい非侵襲的血管新生療法
東北大学大学院 伊藤 健太
- MO170 高度石灰化病変へのローターブレーター後のangiosculptの有用性について
金沢医科大学病院 本山 敦士

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)1

11:00~12:00

座長：静岡市立静岡病院 滝澤 明憲
新東京病院 中村 淳

- MO171 分岐部病変におけるKBTの有用性の検討 -心筋シンチによる機能的評価-
藤元早鈴病院 剣田 昌伸
- MO172 左前下降枝、対角枝の分岐部病変におけるステント留置前、同時バルーン拡張の影響。
草津ハートセンター 大屋 秀文
- MO173 分岐部病変におけるエベロリムスステントとパクリタクセスステントの短期臨床結果
小倉記念病院 雨宮 妃
- MO174 分岐部病変におけるLMT病変とnon LMT病変における two stent techniqueの比較
昭和大学医学部 辻田 裕昭
- MO175 病変タイプと病変毎のSYNTAX scoreとの関連
社会保険神戸中央病院 田中 哲也

N会場

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)2

13:00~14:00

座長：豊橋ハートセンター 朝倉 靖
宮崎市郡医師会病院 柴田 剛徳

- MO176 冠動脈石灰化病変に対してDual Wire Balloonを用いた治療についての検討
国立病院機構災害医療センター 加藤 隆一
- MO177 鋭角に分岐した側枝へのワイヤリングについて -2症例の報告をふまえての検討-
済生会福岡総合病院 長友 大輔
- MO178 分岐部病変に対する治療戦略-Lesion-Specific Stent Strategy-
洛和会丸太町病院 富士栄博昭
- MO179 分岐部病変におけるプラーク分布がステント留置後の側枝狭窄に及ぼす影響
済生会横浜市東部病院 山脇 理弘
- MO180 分岐部病変における側枝閉塞を予防する方法について
鎌ヶ谷総合病院 加納 寛

Stent thrombosis1

14:00~15:00

座長：博仁会村瀬病院

井阪 直樹

University of Virginia, USA

Scott Lim

MO181 新生内膜の動脈硬化性変化が遅発性ステント血栓症を惹起する可能性：光干渉断層法での検討
福山循環器病院 菊田 雄悦

MO182 急性貫壁性心筋梗塞における急性もしくは亜急性のステント血栓症の特徴について
広島市立安佐市民病院 板倉 希帆

MO183 ステント血栓症を繰り返した一例
長野県立木曽病院 若林 靖史

MO184 多枝にシロリムス溶出性ステントを留置した後に、超晩期ステント血栓症を同時にきたした症例
船橋市立医療センター 池田 篤史

MO185 SES留置後のステント血栓症症例における血管反応についての検討:RESTART-IVUSサブ解析
スタンフォード大学 久米 輝善

N会場

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)3

16:00~17:00

座長：大崎病院東京ハートセンター

細川 丈志

Maasstad Hospital, The Netherlands

Elvin Kedhi

MO186 分岐部病変に対するDESのsingle stentアプローチ：KBTは常に必要か？
済生会栗橋病院 春木伸太郎

MO187 Kissing balloon inflationの有用性と安全性
済生会福岡総合病院 高原 勇介

MO188 高度石灰化病変におけるステントデザインの重要性
大阪労災病院 李 泰治

MO189 ステント留置前の非直線的なバルーン拡張はステント拡張不良の予測因子となる
兵庫県立姫路循環器病センター 柴田 浩遵

MO190 シロリムス溶出性ステントとパキルタキセル溶出性ステントによる冠動脈治療後における、側枝の造影上の長期結果
松江赤十字病院 三村 麻郎

Stent thrombosis2

17:00～18:00

座長：千葉大学大学院医学研究院
CV Path, Institute, Inc., USA小林 欣夫
Renu Virmani

-
- MO191 シロリムス溶出性ステント留置後における超遅発性ステント血栓症の違いについて
横浜労災病院 福澤 朋幸
- MO192 急性冠症候群による院外心肺停止患者での低体温療法とステント血栓症の検討
聖路加国際病院ハートセンター 迫田 邦裕
- MO193 ステント血栓症における、吸引血栓の病理組織学的解析
小倉記念病院 山地 杏平
- MO194 シロリムス溶出ステント留置後における超遅発性ステント血栓症の臨床的特徴と予測因子
山田赤十字病院 世古 哲哉
- MO195 経皮的冠動脈形成術後における慢性期ステント内血栓症の予測因子
福岡大学病院 中村 歩

DES6

9:00～10:00

座長：秋田県成人病医療センター 佐藤 匡也
京都九条病院 羽田 哲也

MO196 シロリムス溶出性ステント留置後の4年間の長期成績
宮崎市郡医師会病院心臓病センター 仲間 達也

MO197 DESを留置した透析患者の2年間の長期予後の検討
熊本中央病院 野田 勝生

MO198 シロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステント留置後の遅発性の退縮について
-再狭窄形態の影響-
倉敷中央病院 久保 俊介

MO199 薬剤溶出性ステント植え込みによる冠動脈内皮機能への影響 -ATPを用いたFMDによる評価-
藤元早鈴病院 安崎 和博

MO200 透析患者に対するタクサスリバティーステント植え込み後の臨床成績の検討
岩槻南病院 佐野 剛一

B会場

DES7

10:00～11:00

座長：三重ハートセンター 西川 英郎
Yonsei Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Myeong-Ki Hong

MO201 透析患者のDESの長期予後に関する検討
東宝塚さとう病院 寺杣 晋彦

MO202 薬剤溶出性ステント留置後のStent FractureとPeri-Stent Contrast Stainingの関連
倉敷中央病院 多田 毅

MO203 シロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの留置後2年間のlate lossの比較
仙台厚生病院 堀江 和紀

MO204 シロリムス、パクリタキセル、ゾタロリムス溶出ステント植え込み1年後における血管内視鏡と光
干涉断層法による新生内膜性状の評価
愛媛県立今治病院 川上 秀生

MO205 急性冠症候群に対するゾタロリムス溶出ステント植え込み後の中期成績について
福岡徳洲会病院 山口 宗孝

DES8

11:00～12:00

座長：三井記念病院

田邊 健吾

神奈川県立循環器呼吸器病センター

福井 和樹

MO206 小血管に対する第2世代薬剤溶性ステントの臨床成績

済生会横浜市東部病院

小松 一貴

MO207 ゾタロリムス溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの比較検討

東京医科歯科大学医学部

秦野 雄

MO208 当院におけるEESの慢性期フォローアップ成績-再血行再建例の検討-

東京大学医学部

岩佐 健史

MO209 石灰化病変に対するRotational Atherectomy後のゾタロリムス溶出ステント留置の中期成績について

福岡徳洲会病院

山口 宗孝

MO210 シロリムス溶出ステント留置後の非心臓手術における周術期心血管リスク

慶応義塾大学医学部

大野 洋平

メ
デ
ィ
カ
ル
一
般口
演7
月
22
日
（
金
）

B会場

DES9

14:00～15:00

座長：天理よろづ相談所病院

中川 義久

CV Path, Institute, Inc., USA

Renu Virmani

MO211 薬剤溶出ステント留置後の遅発性ステント再狭窄の予測因子

東邦大学医療センター大橋病院

飯島 雷輔

MO212 BMSおよびDESにおける増殖した新生内膜の組織解析（血管内視鏡とOCTによる評価）

日本大学医学部

川野 太郎

MO213 CypherとTaxus Express2のステント内再狭窄の形態的特徴

野崎徳洲会病院心臓センター

北尾 隆

MO214 エベロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの比較

小倉記念病院

林 昌臣

MO215 右冠動脈入口部病変に対するエベロリムス溶出性ステントとシロリムス溶出性ステントの比較

小倉記念病院

岩室あゆみ

CTO1

11:00～12:00

座長：東宝塚さとう病院 大辻 悟
岩手県立中央病院 野崎 英二

MO216 CART法を用いてCTOに留置したDESの10か月後の再造影成績：連続234CTO病変における非CART法との後ろ向き比較

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 武藤 誠

MO217 冠動脈慢性完全閉塞病変に対する逆行性アプローチの有効性

京都桂病院 小林 智子

MO218 慢性閉塞性病変内マイクロチャンネルのマルチスライスCTを用いた検討

豊橋ハートセンター 児玉 淳子

MO219 慢性完全閉塞病変に対するPCIにおける心外膜側副血行路の安全性と有用性に関する検討

草津ハートセンター 渡邊 哲史

MO220 慢性完全閉塞に対する3種類の薬剤溶出性ステントの予後

新東京病院 長沼 亨

C会場

CTO2

14:00～15:00

座長：昭和大学医学部 濱寄 裕司
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 武藤 誠

MO221 冠動脈慢性完全閉塞に対するDES留置におけるsubintimal stentingとtrue lumen stentingの比較

星総合病院 氏家 勇一

MO222 CORSAIR®を用いた慢性完全閉塞病変に対するretrograde approachの安全性に関する検討

済生会横浜市東部病院 滝村 英幸

MO223 冠動脈CTによるretrograde approachのための側副血行路の描出

北海道社会保険病院 管家 鉄平

MO224 CTO病変への逆行性アプローチにおけるRendezvous法の有用性について

倉敷中央病院 田中 裕之

MO225 慢性完全閉塞に対する逆行性治療におけるsub-intimalステント留置の安全性と有効性
-CARTレジストリーのサブ解析-

豊橋ハートセンター 木村 祐之

IVUS/OCT5

11:00～12:00

座長：奈良県立医科大学附属病院

上村 史朗

Cardiovascular Research Foundation/Columbia University Medical Center, USA Akiko Maehara

MO226 iMAPによる冠動脈責任病変プラーク性状の解析

神戸大学大学院医学研究科 上月 周

MO227 スtent留置後における周波数ドメイン光干渉断層法（FD-OCT）とIVUSとの臨床的パラメーターの比較検討について

神戸大学医学部 大末 剛史

MO228 急性冠症候群患者における積極的な血栓吸引療法後に生じるno reflow現象の特徴

広島市立安佐市民病院 東 昭史

MO229 脂溶性スタチンは水溶性スタチンに比しシロリムス溶出性stent留置後の新生内膜形成を促進させる

大阪労災病院 習田 龍

MO230 パクリタキセル溶出バルーン拡張後再狭窄病変におけるOCT所見

倉敷中央病院 細木 信吾

E会場

CAS/Endovascular intervention6

11:00～12:00

座長：千葉西総合病院

三角 和雄

Riverside Methodist Hospital, USA Gary M. Ansel

MO231 大動脈腸骨動脈領域への血管内治療の中期成績

仙台厚生病院 鈴木 健之

MO232 stentグラフト内挿術による大動脈stiffnessの変化 ～胸部大動脈と腹部大動脈の違い～

東京都立広尾病院 渡邊 智彦

MO233 鼠径靱帯以下の病変に対するパクリタキセル溶出性バルーンの中期成績

仙台厚生病院 榎田 俊生

MO234 末梢動脈疾患において下肢動脈の病変領域が心血管イベントに与える影響

済生会横浜市東部病院 阪本 泰成

MO235 SYNTAX Scoreを用いた重症下肢虚血患者における冠動脈病変の検討

横浜市立大学附属病院 重永豊一郎

CAS/Endovascular intervention7

14:00～15:00

座長：関西労災病院

飯田 修

Sanggye-Paik Hospital, Inje University, Korea Choong-Won Goh

- MO236 人工透析症例における浅大腿動脈に対するステント留置の慢性期成績。
済生会横浜市東部病院 平野 敬典
- MO237 内腸骨動脈瘤に対するカバードステントを用いたインターベンション治療の検討
新潟市民病院 佐藤 迪夫
- MO238 浅大腿動脈完全閉塞病変に留置した自己拡張型ナイチノールステント再閉塞例の特徴
菊名記念病院 福田 正浩
- MO239 膝下動脈完全閉塞病変のガイドワイヤー通過における当院の治療戦略
菊名記念病院 山内 靖隆
- MO240 浅大腿動脈に留置された自己拡張型ナイチノールステントの中期成績
済生会横浜市東部病院 阪本 泰成

G会場

CAS/Endovascular intervention8

10:00～11:00

座長：大分循環器病院

秋満 忠郁

Park Hospital & Heart Center Leipzig, Germany Andrej Schmidt

- MO241 腸骨動脈閉塞病変に対するSMARTステントを用いた血管内治療の長期成績
遠軽厚生病院 鈴木 孝英
- MO242 腎動脈ステント留置術における末梢塞栓予防の有効性
東京女子医科大学病院 東谷 迪昭
- MO243 心不全患者における腎動脈狭窄症の有病率
仙台厚生病院 矢西 賢次
- MO244 重症虚血肢に対する足関節以下の動脈形成術の有効性
新東京病院 朴澤 耕治
- MO245 頸動脈ステント留置術におけるproximal protectionの有用性
総合病院取手協同病院 梅本 朋幸

Follow up results

14:00～15:00

座長：甲府共立病院

大畑 和義

岐阜県立多治見病院

日比野 剛

MO246 大きいサイズの心房中隔欠損に対するカテーテル閉鎖術時のデバイスサイズ選択についての検討

岡山大学病院

木島 康文

MO247 当院における実臨床のSES・PES・ZESの3年間の6ヶ月毎の臨床成績比較

済生会横浜市東部病院

高間 拓郎

MO248 急性心筋梗塞患者に対するアトルバスタチンとロスバスタチンの使用で冠動脈プラーク低減に及ぼす影響に違いはあるか？

岩手医科大学医学部

石川 有

MO249 ST上昇性急性心筋梗塞に対する緊急経皮的冠動脈形成術におけるシロリムス溶出ステントの5年後成績

春日井市民病院

近藤 圭太

MO250 シロリムス溶出性ステントフラクチャー症例における5年間の臨床成績

トヨタ記念病院

林 和孝

H会場

Anti-platelet therapy2

9:00～10:00

座長：群馬県立心臓血管センター

大島 茂

Ochsner Heart and Vascular Institute, USA

Mark A. Grise

MO251 穿刺部位と抗血小板薬への高反応性がPCI手技関連出血に与える影響

横浜市立大学附属市民総合医療センター

塚原 健吾

MO252 非心臓手術術前の安定狭心症患者に血行再建は必要か。

済生会福岡総合病院

長友 大輔

MO253 ベリファイナウを用いた急性冠症候群における血小板凝集能の評価

小倉記念病院

野口 将彦

MO254 DES留置後症例におけるPPIの血小板機能と長期予後に与える影響の検討

慶應義塾大学医学部

荒井 隆秀

MO255 経皮的冠動脈形成術を施行された冠動脈疾患患者におけるクロピドグレルの抗血小板効果について、CYP2C19遺伝子多型が与える影響

小倉記念病院

當間裕一郎

Anti-platelet therapy3

14:00～15:00

座長：仲田内科/益子病院

大村 延博

University of Rome, Italy

Germano Di Sciascio

MO256 抗血小板薬併用療法患者におけるプロトンポンプ阻害薬とカルシウム拮抗薬の同時投与の血小板機能に与える影響

横浜市立大学附属市民総合医療センター 塚原 健吾

MO257 経皮的冠動脈インターベンション施行日本人患者におけるVerifyNowを用いたクロピドグレル内服後の血小板反応性の検討

小倉記念病院 廣正 聖

MO258 高齢者のDES留置後における抗血小板薬2剤併用療法の指摘時期

横浜栄共済病院 木村 祐也

MO259 冠動脈形成術後の抗血小板療法をうけた患者の出血リスクの検討

埼玉医科大学国際医療センター 白崎 泰隆

MO260 待機的PCIを施行した日本人の冠動脈疾患患者におけるプラスグレルの迅速かつ強力な薬力学効果

小倉記念病院 横井 宏佳

K会場

AMI 5

11:00～12:00

座長：大阪市立総合医療センター

伊藤 彰

University Malaya Medical Centre, Malaysia

Wan Azman Wan Ahmad

MO261 心筋梗塞に対してPCI施行直後のMDCTにおけるMVOの存在が予後に影響を与えるか。

大垣市民病院 小笠原真雄

MO262 ST上昇型急性心筋梗塞症例におけるPCI手技前TIMIグレードと左室機能の関連性について

帝京大学医学部附属病院 鈴木 伸明

MO263 ACS患者に対するDESの治療成績の比較;OCTを用いた検討

名古屋ハートセンター 鈴木 頼快

MO264 有効な側副血行路を有する非ST上昇型急性心筋梗塞に対する当院におけるPCI戦略の検討

総合太田病院 小松 宏貴

AMI 6

14:00～15:00

座長：富山県立中央病院 臼田 和生
誠佑記念病院 友瀨 佳明

- MO265 急性心筋梗塞に対するsirolimus-eluting stent留置症例の長期予後
市立四日市病院 早野 真司
- MO266 ACSに対する緊急PCIにおけるステント追加拡張の有用性
東邦大学医療センター大森病院 戸田 幹人
- MO267 地方の救急救命センターに搬送された急性心筋梗塞患者の主要心血管イベント発症の規定因子の検討
兵庫県立姫路循環器病センター 高谷 具史
- MO268 ST上昇型心筋梗塞における早期再灌流術後の冠微小血管抵抗指数とChronic Kidney Diseaseの関連性
大阪府済生会千里病院 黒住 祐磨
- MO269 ST上昇型心筋梗塞においてステント閉塞型の再狭窄のみが機能的・臨床的予後と相関する
兵庫県立姫路循環器病センター 柴田 浩遵

K会場

AMI 7

16:00～17:00

座長：市立柏原病院 土師 一夫
University of Rome, Italy Germano Di Sciascio

- MO270 急性冠症候群に対するエンデバースtent留置の有用性：多施設研究 (TOKK study group)
康生会武田病院 木下 法之
- MO271 日本人の急性心筋梗塞患者における睡眠時無呼吸症候群の合併率と問診票の有効性
名古屋第二赤十字病院循環器センター 安藤萌名美
- MO272 ACSにおける長期予後-性差と年齢の観点から-
東邦大学医療センター大森病院 戸田 幹人
- MO273 生存退院した急性心筋梗塞症例における再梗塞の影響について
大阪大学大学院 中谷 大作
- MO274 いわき地区における循環器系地域医療バスの導入とその後の経過
いわき市立総合磐城共立病院 多田 智洋

Coronary angiography/ Flow wire/Pressure wire2

14:00～15:00

座長：日本医科大学

高野 仁司

Korea University Guro Hospital, Korea

Seung-Woon Rha

MO275 IVUS、血管内視鏡によるXience/Promusステント内膜の性状についての検討
-Cypher,Taxusとの比較-

日本大学医学部

高山 忠輝

MO276 冠動脈の不安定性とn-3/n-6不飽和脂肪酸比の関連：血管内視鏡を用いた検討

大阪警察病院

樫山 智一

MO277 ゾタロリムス溶出性ステント留置4カ月後の血管内視鏡による血管治癒の検討

関西労災病院

石原 隆行

MO278 FFRとSPECT結果が異なる症例の臨床的特徴についての検討

大阪大学大学院

橘 公一

MO279 ステント再狭窄病変における新生内膜の性状について冠動脈内視鏡を用いた検討

東京医科歯科大学医学部附属病院

木村 茂樹

L会場

CABG/CABG vs. PCI/Structural1

16:00～17:00

座長：大崎病院 東京ハートセンター

細川 丈志

InfraReDx, Inc., USA

James Muller

MO280 複雑3枝病変を有する患者に対する治療の長期予後（PCI vs.CABG）

豊橋ハートセンター

田中 延宜

MO281 INOUE Balloonによる重症大動脈弁狭窄症(AS)に対する経中隔的大動脈弁形成術(PTAV)の成績

池上総合病院

葉山 泰史

MO282 閉塞性肥大型心筋症連続45例に対する経皮的アルコール中隔心筋焼灼術（PTSMA）の急性期および1年フォローアップの成績

榊原記念病院

高見澤 格

MO283 バイパスグラフトが開通しているにもかかわらず、狭心症を繰り返した1症例

近畿大学医学部附属病院

池田 智之

MO284 ハイリスク大動脈弁狭窄症例におけるバルーン大動脈弁拡張術の新しい役割：二期的な治療の長期予後分析

川崎市立川崎病院

古田 晃

CABG/CABG vs. PCI/Structural2

17:00～18:00

座長：筑波大学

渡辺 重行

Chief Medical Officer, Abbott Vascular, USA

Charles A. Simonton

- MO285 現代の経皮的僧房弁交連裂開術におけるCTスキャンによる術前評価の役割
慶應義塾大学医学部 河村 朗夫
- MO286 外科的大動脈弁置換術の前にバルーン大動脈弁形成術を施行した場合のBridgeとしての有効性と手術成功率の解析
川崎市立川崎病院 古田 晃
- MO287 三枝疾患に対する完全血行再建における経皮的冠動脈インターベンションと冠動脈バイパス術の比較
東京大学医学部 東邦 康智
- MO288 当院における保護されない左主幹部病変に対するPCIおよびCABGの治療成績
昭和大学横浜市北部病院 荒木 浩
- MO289 高齢日本人における重症大動脈弁狭窄症の予後解析
小倉記念病院 三浦 史郎

M会場

Complications

9:00～10:00

座長：石川県立中央病院

金谷 法忍

Medizinisches Versorgungszentrum, Germany

Detlef G. Mathey

- MO290 CAGとPCIは造影剤腎症の低リスク患者に対しても腎臓に不可逆的なダメージを与える。
千葉県循環器病センター 田永 幸正
- MO291 7Fr-TFIに対し6Fr Angio-Seal Evolution使用による止血効果の検討
洛和会丸太町病院 富士栄博昭
- MO292 RCA CTOに対してRetrograde approachのPCIでseptal channelが穿孔し、コイル留置にて止血できた一症例
桜橋渡辺病院心臓・血管センター 森澤 大祐
- MO293 PCI中の合併症発生とsyntax scoreの関連について
済生会熊本病院心臓血管センター 田口 英詞
- MO294 医源性鎖骨下動脈仮性動脈瘤に対するトロンビン注入療法
総合病院庄原赤十字病院 杉野 浩

Coronary angiography/ Flow wire/Pressure wire3

17:00～18:00

座長：京都第二赤十字病院

藤田 博

University of Technology and Catharina Hospital, The Netherlands

Nico H.J. Pijls

MO295 FFRとIB-IVUSで観察される病変性状の関連

新東京病院 丹野 巡

MO296 PES留置後に認めた造影上の中等度再狭窄症例におけるFFR計測の有用性

東京医科大学病院 山下 淳

MO297 シロリムス溶出性ステント留置患者におけるLate acquired stent malappositionの血管内視鏡による連続観察

久留米大学医学部 仲吉 孝晴

MO298 冠血流予備量比と他のモダリティーとの相関についての検討

済生会福岡総合病院 武居 講

MO299 急性前壁心筋梗塞に対するprimary PCI後のIMRは梗塞サイズを予測できる。

大阪府済生会千里病院 外村 大輔

N会場

Prognosis after intervention therapy1

9:00～10:00

座長：虎の門病院

石綿 清雄

国立病院機構北海道医療センター

竹中 孝

MO300 冠動脈疾患患者における多発性血管病と心血管イベントとの関係

三井記念病院 谷脇 正哲

MO301 下肢閉塞性動脈硬化症患者における冠動脈重症度の全死亡・主要心事故・脳梗塞・下肢切断に与える影響の検討

関西労災病院 石原 隆行

MO302 冠動脈肺動脈瘻の心臓CTによる分類と分類別の治療法の選択

長野中央病院 山本 博昭

MO303 完全血行再建術をめざしたPCIの予後 —High SYNTAX scoreは本当に予後不良か—

洛和会丸太町病院 浜中 一郎

Prognosis after intervention therapy2

14:00～15:00

座長：兵庫県立姫路循環器病センター 林 孝俊
 国立病院機構九州医療センター 冷牟田浩司

- MO304 PCI6ヵ月後のhs-CRPは予後予測に有用である
 東京大学 岩田 洋
- MO305 DESによるPCIを施行した重症冠動脈疾患患者の予後予測におけるClinical SYNTAXスコアの有用性
 済生会熊本病院 中尾 優
- MO306 臨床的パラメータを加味することでSyntax ScoreはPCI後の予後指標としてより優れたものになる
 日本医科大学付属病院 中村 俊一
- MO307 スtent内再狭窄病変に対して再血行再建術を要した症例における5年予後の検討
 京都府立医科大学 谷口 琢也
- MO308 Percutaneous Coronary Intervention for Cardiac Transplant Vasculopathy in Chinese Patients
 Chen-Hsin General Hospital, Taiwan Chin-kun Tseng

N会場

Distal protection devices

17:00～18:00

座長：洛和会京都血管内治療センター・洛和会丸太町病院 浜中 一郎
 InfraReDx, Inc., USA James Muller

- MO309 右冠動脈近位部病変による急性心筋梗塞におけるフィルター保護の効果
 福井県立病院 馬淵 智仁
- MO310 前拡張を施行せず留置したParachuteによる末梢保護の有用性の検討
 戸田中央総合病院 小堀 裕一
- MO311 PCIにおいてパラシュートおよびフィルトラップ使用後の急性期成績における比較検討
 済生会富山病院 茶谷 健一
- MO312 急性心筋梗塞症例の冠動脈インターベンションの際に吸引カテーテルとフィルトラップで得られた部室の組織学的比較
 東住吉森本病院 石井 英
- MO313 ST上昇型急性心筋梗塞に対するプライマリーPCIにおけるフィルターワイヤーによる末梢保護の効果
 相模原協同病院 河村 洋太

PCI and DM/CKD/HD3

9:00～10:00

座長：関西労災病院 栗田 政樹
 回生会宝塚病院 馬殿 正人

- MO314 2枝病変に対して同時に造影剤を使用せずにPCIを完遂した一例
 済生会福岡総合病院 大坂 薫平
- MO315 薬剤溶出性ステントを用いて冠動脈形成術を行った他枝病変を有する透析患者の予後
 湘南鎌倉総合病院 宍戸 晃基
- MO316 透析患者における第一世代DESとEESの比較検討
 名古屋共立病院 鴨井 大典
- MO317 透析患者に対するエベロリムス溶出性ステント（EES）とパクリタキセル溶出性ステント（PES）の6ヶ月成績の比較
 小倉記念病院 渡部 宏俊
- MO318 慢性腎臓病患者に対する薬剤溶出性ステント(DES)を用いたPCIにおける臨床成績の検討: DESの種類による比較
 済生会横浜市東部病院 滝村 英幸

O会場

Electrophysiology

10:00～11:00

座長：富山県立中央病院 臼田 和生
 名古屋市立大学医学部附属病院 大手 信之

- MO319 救命処置後にPCIを受けた院外心肺停止患者に対する低体温療法の効果
 国立病院機構災害医療センター 佐藤 康弘
- MO320 初回CRT-D埋め込み後の冠静脈にVH-IVUSで線維性狭窄を認め、リード再留置時にステント挿入を必要とした1例
 筑波大学大学院 成瀬 代士久
- MO321 急性冠症候群による院外心停止患者の救命治療におけるドクターヘリコプターの効果：福島県の経験
 福島県立医科大学医学部 中村 裕一
- MO322 心肺停止患者における冠動脈攣縮の重要性
 京都第一赤十字病院 松井 朗裕
- MO323 持続性単形性心室頻拍が原因と判明した、冠動脈バイパス術後の外傷を伴う意識消失発作を繰り返した1症例
 東京都保健医療公社大久保病院 岡崎 英隆

PCI and DM/CKD/HD4

11:00～12:00

座長：兵庫県立医科大学

舩谷 元丸

Korea University Guro Hospital, Korea

Seung-Woon Rha

- MO324 透析患者における第一世代薬剤溶出性ステントの効果
仙台厚生病院心臓血管センター 増田新一郎
- MO325 糖尿病及び非糖尿病患者におけるシロリムス溶出ステント留置5年後の臨床成績
岡山赤十字病院 佐藤 哲也
- MO326 維持透析患者における薬剤溶出ステントの再血行再建予測因子について
春日井市民病院 寺沢 彰浩
- MO327 非透析CKD患者における三枝病変のCABGとDESを用いたPCIの長期予後の比較
豊橋ハートセンター 伊藤 立也
- MO328 高感度CRPは薬剤溶出性ステント留置後の慢性腎臓病合併糖尿病患者における再血行再建術の予測因子となりうるか。
順天堂大学 荻田 学

O会場

LMT1

14:00～15:00

座長：北海道社会保険病院

五十嵐康己

The Catholic University of Korea, Seoul/St. Mary's Hospital, Korea

Ki Bae Seung

- MO329 左冠動脈主幹部病変に対する待機的薬剤溶出性ステント留置後の長期成績
湘南鎌倉総合病院 松実 純也
- MO330 左冠動脈主幹部病変に対する1-stent優先戦略の予後
新行橋病院 村里 嘉信
- MO331 非保護主幹部分岐部への待機的cypherステント留置後の臨床成績
京都桂病院 小林 智子
- MO332 非保護左主幹部病変における薬剤溶出ステント留置術と冠動脈バイパス術の中期成績の比較
心臓血管研究振興会附属榊原記念病院 須藤 晃正
- MO333 左冠動脈主幹部病変におけるゾタロリムスステントのペアメタルステントに対する優位性
高瀬クリニック 杉山 淳一

LMT2

16:00～17:00

座長：東住吉森本病院 瓦林 孝彦
北光記念病院 野崎 洋一

- MO334 非保護左主幹部病変に対する橈骨動脈アプローチによる経皮的冠動脈形成術の中期成績
鎌ヶ谷総合病院 稲葉 芳絵
- MO335 左主幹部病変に対して施行したSingle Stent治療の再狭窄に対する治療
水戸済生会総合病院 大平 晃司
- MO336 非保護左主幹部分岐部病変に対するFlower Petal Stentingは、3年後も、良好な成績を維持する
りんくう総合医療センター 武田 吉弘
- MO337 左主幹部病変に対するステント留置術後の急性期、中期、及び慢性期成績
第二岡本総合病院 田辺 正喜
- MO338 ステント種別左主幹部遠位部分岐部への2-stent後の左回旋枝入口部の再造影結果比較
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 中田耕太郎

O会場

LMT3

17:00～18:00

座長：医療法人社団 さくら会 高橋病院 高橋玲比古
Korea University Guro Hospital, Korea Seung-Woon Rha

- MO339 左主幹部への適切なステント留置とその安全性
名古屋ハートセンター 松田 理
- MO340 左冠動脈主幹部分岐部病変のSES留置におけるone-stent strategyの優位性
兵庫県立姫路循環器病センター 鳥羽 敬義
- MO341 左冠動脈主幹部病変に対するエペロリムス溶出ステントとパクリタキセル溶出ステントの比較
小倉記念病院 野村 章洋
- MO342 シロリムス溶出性ステントを用いてT-ステントを行った非保護左主幹部新規分岐部病変の一年間の臨床経過及び慢性期造影所見
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 久保田健之
- MO343 非保護左主幹部病変に対するシロリムス溶出性ステント留置後5年の臨床成績
倉敷中央病院 福 康志

DES10

13:00~14:00

座長：帝京大学医学部 上妻 謙
福山循環器病院 治田 精一

- MO344 糖尿病におけるエベロリムス溶出性ステント留置後の臨床成績
小倉記念病院 榎本操一郎
- MO345 小血管病変におけるエベロリムス溶出性ステントとパクリタキセル溶出性ステントの比較
小倉記念病院 福永 真人
- MO346 エベロリムス溶出性ステント留置後8ヶ月時点の血管内視鏡所見
関西労災病院 栗田 政樹
- MO347 薬剤溶出ステントの長期予後比較 若年者と高齢者の予後比較
順天堂大学医学部 坪井 秀太
- MO348 スタチン治療は薬剤溶出性ステント留置後の再狭窄をへらす
京都大学医学部附属病院 加藤 義紘

B会場

DES11

14:00~15:00

座長：済生会横浜市東部病院 村松 俊哉
University of Virginia, USA Scott Lim

- MO349 透析患者に対するSES留置後4年の臨床成績
倉敷中央病院 福 康志
- MO350 各種DESにおけるStent Fractureの特徴
豊橋ハートセンター 木下 順久
- MO351 急性冠症候群患者における薬剤溶出性ステント留置後の1年成績
東京大学医学部 清末 有宏
- MO352 急性冠症候群におけるPROMUSの成績
小牧市民病院 舟曳 純哉
- MO353 静岡市民病院におけるゾタロリムス漏出性ステント使用開始後の再狭窄率の評価
静岡市立静岡病院 高橋 宏輔

DES12

16:00~17:00

座長：国立循環器病研究センター 小谷 順一
静岡県立総合病院 土井 修

- MO354 スtent／内腔の面積比が薬剤溶出性stent留置後のエッジ狭窄予測因子である可能性の検討
小牧市民病院 加納 直明
- MO355 シロリムス溶出性stentを用いた急性冠症候群に対する冠動脈stent留置術の長期成績
倉敷中央病院 多田 毅
- MO356 バイパス術後の労作性狭心症患者のPCIにKIWAMIカテーテルが有用であった1症例
諫早総合病院 深江 貴芸
- MO357 stent再狭窄に対する再血行再建術の頻度と時期 ～シロリムス溶出性stentとパクリタケセル溶出性stentの比較～
群馬県立心臓血管センター 河口 廉
- MO358 急性心筋梗塞治療におけるエンデバースtentの有効性
NTT東日本関東病院 山崎 正雄

C会場

IVUS/OCT6

13:00~14:00

座長：心臓血管研究所付属病院 及川 裕二
豊橋ハートセンター 那須 賢哉

- MO359 OCTにより観察した薬剤溶出stent留置後のedge dissectionの自然経過とstent間(CypherとEndeavor)の治癒過程の差異
大阪医科大学 武田 義弘
- MO360 薬剤溶出性stent留置後stent周囲プラークの変化
-zotarolimus-eluting stentとpaclitaxel-eluting stentの比較-
産業医科大学 村岡 秀崇
- MO361 右冠動脈入口部へ留置されたDESのIVUS解析
済生会横浜市東部病院 阪本 泰成
- MO362 drug-eluting stent 再狭窄病変における早期と晩期のパターンの相違
小倉記念病院 道明 武範
- MO363 ペアメタルstentの超遅発性血栓症における血管内超音波所見
—IB-IVUSおよび病理組織学的な評価—
横浜総合病院 大塚 雅人

IVUS/OCT7

11:00~12:00

座長：石川県立中央病院 金谷 法忍
桜橋渡辺病院 藤井 謙司

MO364 シロリムス溶出性ステント留置後の遅発性再狭窄と早期再狭窄の新生内膜の違い：OCTによる検討

和歌山県立医科大学 猪野 靖

MO365 ゾタロリムス溶出性ステント留置後のステント周囲プラークの変化
-ベアメタルステントとの比較-

産業医科大学 村岡 秀崇

MO366 オーバーラップし留置したステントの再狭窄部位のIVUS解析

済生会横浜市東部病院 阪本 泰成

MO367 OCTによるBMSとDESの間での遠隔期ステント内狭窄の検討

名古屋第二赤十字病院 奥山龍之介

MO368 ステント再狭窄例におけるOCT所見のDESとBMSでの比較
ーストラット周囲の低輝度領域と新生血管を中心にー

名古屋市立東部医療センター東市民病院 猪又 雅彦

D会場

IVUS/OCT8

14:00~15:00

座長：近畿大学医学部奈良病院 城谷 学
Yonsei Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Myeong-Ki Hong

MO369 IVUSで評価した左主幹部動脈硬化病変の長期予後に対する影響の検討

河北総合病院 樋口 誉則

MO370 CTOのmicro channelをOCTにて明瞭に観察できた2症例

さいたま赤十字病院 浅野 充寿

MO371 iMapTM解析によるSlow flow症例のプラーク性状検討

神戸大学大学院医学研究科 中川 雅之

MO372 ステント留置後、slow flow およびCPK上昇をきたした症例のIVUSおよびOCT所見

星総合病院 後藤 洋平

MO373 冠動脈分岐部のNecrotic Coreの分布：A VH-IVUS Study

東邦大学医療センター大森病院 天野 英夫

CAS/Endovascular intervention9

11:00～12:00

座長：熊本中央病院

大嶋 秀一

UC Davis Medical Center, USA

John R. Laird

MO374	TASCIID大腿動脈病変に対する血管内治療の中期成績	新東京病院	朴澤 耕治
MO375	膝下動脈領域における金属ステントの有用性	関西労災病院	南都 清範
MO376	第2世代の自己拡張ステント（スマートコントロール）の浅大腿動脈完全閉塞病変における長期的な効果	洛和会丸太町病院	井田 円
MO377	高齢（85歳以上）の重症虚血肢に対する血管内治療	関西労災病院	岡本 慎
MO378	当院における透析シャント閉塞に対するPPIのコツ	いわき市立総合磐城共立病院	山本 義人

メディカル一般演題 (Case Report)

7月21日 (木)

D会場

IVUS/OCT1

17:00~18:00

座長：福岡市医師会成人病センター 勝田 洋輔
埼玉社会保険病院 久保 典史

- CR001 責任病変とは異なる部位に認めた急性冠症候群のruptured plaque :
追加ステントは必要だったか？
福島県立医科大学 坂本 信雄
- CR002 同時期に留置されたゾタロリムス、パクリタクセル溶出性ステントが慢性期ステント内再狭窄
をきたし、各々をOCTで観察できた一例
石心会狭山病院 荒巻 和彦
- CR003 ゾタロリムス溶出性ステント留置後に拡大するステント不完全圧着を光干渉断層法及び血管内
超音波にて認めた一例
北里大学医学部 西成 真琴
- CR004 短期間で急速に進行したACSの責任病変をOCTで観察し得た一例
心臓血管研究所附属病院 松野 俊介
- CR005 OCTのocclusion balloonにより冠動脈狭窄の進行を来したと考えられた2症例
長崎大学病院 佐藤 大輔

F会場

CAS/Endovascular intervention1

9:00~10:00

座長：小牧市民病院 川口 克廣
Mid-Florida Cardiology, USA Barry S.Weinstock

- CR006 複雑病変を含む重症上肢虚血に対して血行再建を施行した一例
東邦大学医療センター大橋病院 板谷 英毅
- CR007 透析症例の左腕頭静脈病変に対するPTAでのステント選択：selfとballoon-expandable stentの
使い分け
心臓血管センター金沢循環器病院 堀田 祐紀
- CR008 SFA慢性完全閉塞に対して遠位部浅大腿動脈穿刺からの逆行性アプローチにより血管内治療を
施行し得た一例
札幌東徳洲会病院 山崎 和正
- CR009 バルーン拡張型カバードステントで複雑な腎動脈瘤の治療に成功した一例
仙台厚生病院 武蔵 美保
- CR010 肝不全を合併したB型急性大動脈解離に対してIVUSガイド下で腹腔動脈ステント留置術を施行
した一例
日本医科大学千葉北総病院 小林 宣明

CAS/Endovascular intervention2

14:00~15:00

座長：太田総合病院附属太田西ノ内病院 小松 宣夫
 Riverside Methodist Hospital, USA Gary M. Ansel

- CR011 PTRAを併用することで腎動脈保護と正確なステントグラフト留置が可能であったEVARの一例
 水戸済生会総合病院 千葉 義郎
- CR012 ヨガでの長時間の胡坐が原因と考えられた膝窩動脈血栓症の一例
 康生会武田病院 山田 健志
- CR013 9年前に留置したPALMAZステントでjailされた右腸骨動脈慢性完全閉塞病変に対しPPIを施行した一例
 網走厚生病院 明上 卓也
- CR014 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術後に急性下肢虚血を来した症例
 福岡赤十字病院 末松 延裕
- CR015 EVTにより救肢しえた壊死性筋膜炎を呈した重症虚血肢患者の一例
 大阪厚生年金病院 山平 浩世

J会場

Restenosis

13:00~14:00

座長：富山赤十字病院 新田 裕
 国立病院機構愛媛病院 船田 淳一

- CR016 Sirolimus eluting stentのlate catch up症例で画像的、組織学的に検討を行えた症例
 桜橋渡辺病院心臓・血管センター 永井 宏幸
- CR017 Stent FractureによるSESの再狭窄に対してBMSを用いて治療し再狭窄なく経過した1例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 石橋 祐記
- CR018 ステント内再狭窄に対し留置したゾタロリムス溶出性ステントの新生内膜被覆についてOCTとCASにて観察した一例
 東京医科歯科大学 中村 玲奈

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)

14:00~15:00

座長：マツダ (株) マツダ病院 住居晃太郎
京都桂病院 中村 茂

- CR019 LMTでのステント脱落にlow-profile balloon catheterでbail outに成功した一症例
札幌東徳洲会病院 山崎 誠治
- CR020 LMT閉塞急性心筋梗塞に対する6Frカテーテルを使用した焼骨動脈アプローチからのmini-crush stenting (balloon crush)
札幌東徳洲会病院 土反 英昌
- CR021 ステント留置術後の慢性期冠動脈瘤に対してステントグラフトによる治療を行った一例
横浜市立大学医学部 高村 武
- CR022 2つの2ワイヤーテクニックを用いた高度屈曲回旋枝病変治療
熊本大学 田山 信至
- CR023 腹部大動脈瘤および弓部人工血管内を通りPCIを施行した一例
大阪医科大学 山内 洋平

K会場

AMI1

16:00~17:00

座長：戸田中央総合病院 内山 隆史
札幌医科大学 長谷 守

- CR024 完全房室ブロックを合併した広範囲前壁心筋梗塞に責任病変以外のPCIを行い救命し得た1例
大阪府済生会泉尾病院 塚田 敏
- CR025 特発性らせん状右冠動脈解離に対してIVUSガイド下PCIを行った1例
済生会熊本病院 鈴山 寛人
- CR026 幼少時より冠動脈造影を長期間追跡し得た川崎病冠動脈瘤患者に生じた急性心筋梗塞の一例
天理よろづ相談所病院 西賀 雅隆
- CR027 小血管の急性心筋梗塞に対する治療戦略はどうあるべきか?
鳥取大学医学部附属病院 古瀬 祥之
- CR028 CABG後、GEA graftの狭窄による狭心症に対しDES stentを留置した1例
亀田総合病院 岩塚 良太

Coronary angioscopy/ Flow wire/Pressure wire

17:00~18:00

座長：小牧市民病院

近藤 泰三

Stanford University, USA

Fumiaki Ikeno

-
- CR029 血管内視鏡を用いて観察し得たバクリタキセル溶出性ステントのedgeに認められた不完全新生
 内膜及び大量の黄色プラーク・赤色血栓
 筑波大学大学院人間総合科学研究科 掛札 雄基
- CR030 各種モダリティを用いた再狭窄9症例の検討
 愛媛県立今治病院 大下 晃
- CR031 冠動脈内視鏡およびOCTによるカバードステントに生じた内膜被覆遅延の一症例
 日本医科大学千葉北総病院 稲見 徹
- CR032 軽度冠動脈狭窄病変においてFFR測定により生理学的虚血が明らかとなった1例
 愛知医科大学 栗田 章由

IVUS/OCT2

14:00～15:00

座長：時計台記念病院 浦澤 一史
東京医科大学 田中 信大

- CR033 原因不明の両側冠動脈起始部狭窄により不安定狭心症を呈した15歳少女
久留米大学医学部 光武 良亮
- CR034 超遅発性ステント血栓症を発症したPeri-stent contrast stainingをOCTにより観察した一例
愛媛県立中央病院 清家 史靖
- CR035 Paclitaxel溶出ステントの低輝度新生内膜組織はバルーン拡張により著減する：OCTで観察した2症例
長崎大学病院 中田 智夫
- CR036 光干渉断層法で右冠動脈に蓮根様の構造物を認めた陳旧性心筋梗塞の1例
奈良県立医科大学 土手 揚子

F会場

CAS/Endovascular intervention3

11:00～12:00

座長：大阪労災病院 西野 雅巳
Severance Cardiovascular Hospital/Yonsei University College of Medicine, Korea Donghoon Choi

- CR037 ルーリッシュ症候群の患者のCLIに対して、末梢インターベンションにて治療した症例
医仁会武田総合病院 武田 真一
- CR038 腹部・腸骨動脈瘤グラフト術直後での下肢末梢塞栓症に対しカテーテル治療を行い下肢救済に成功した1例
荻窪病院 吉田健太郎
- CR039 単腎性腎動脈狭窄に対する腎動脈ステント留置術にて難治性うっ血性心不全の治療に成功した一例
永井病院 熊谷 直人
- CR040 腹部外傷により腎動脈解離を起こした症例への血管内治療の経験
岸和田徳洲会病院 藤原 昌彦
- CR041 冠動脈2枝・左鎖骨下動脈・両総腸骨動脈領域に高度狭窄を伴うアプローチ困難な患者に対して血管内治療を施行した1例
新東京病院 川本 浩禎

CAS/Endovascular intervention4

9:00～10:00

座長：岸和田徳洲会病院

横井 良明

UC Davis Medical Center, USA

John R. Laird

CR042 治療不能と思われた大動脈解離の1例

心臓病センター榊原病院

山本 桂三

CR043 小径の大動脈を有する嚢状瘤に対してステントグラフト内挿術を施行した一例

関西労災病院

土肥 智晴

CR044 腸骨静脈圧迫症候群による深部静脈血栓症にステント留置、および血栓吸引療法が有効であった一例

熊本中央病院

花谷 信介

CR045 SFAステント後で慢性期の血栓豊富な再閉塞病変に対してカテーテルでの血栓破砕および吸引療法が有効であった1

熊本中央病院

上村 智明

G会場

Follow up results

11:00～12:00

座長：葉山ハートセンター

雨宮 浩

安城更生病院

度会 正人

CR046 膝下病変の血流障害は、浅大腿動脈PTA術後の再狭窄率に影響するか？

心臓血管センター金沢循環器病院

高木 俊光

CR047 9ヶ月間の脂質降下療法前後にOCTによるTCFAの観察をしえた一例

神戸大学大学院医学研究科

西尾 亮

CR048 奇異性塞栓症に対するAMPLATZER閉鎖栓を用いた経皮的心房中隔欠損閉鎖術の一例

東邦大学医療センター大橋病院

原 英彦

K会場

AMI2

17:00～18:00

座長：名古屋掖済会病院

佐野 宏明

杏林大学医学部附属病院

吉野 秀朗

CR049 自然発症型冠動脈解離による急性心筋梗塞を発症した閉経前女性および冠攣縮との関連

熊本大学医学部附属病院

辻田 賢一

CR050 急性冠症候群による院外心肺停止蘇生後の責任血管の同定に苦慮した一例

聖路加国際病院

渡邊 琢也

CR051 冠攣縮と冠動脈解離の関係について--2症例についての検討--

大阪赤十字病院

徳永 元子

CR052 若年発症AMI患者のPCIでの治療戦略（血栓吸引、POBAのみの症例）

取手協同病院

岩井 利之

Complications1

14:00～15:00

座長：札幌心臓血管クリニック
Cleveland Clinic, USA藤田 勉
E. Murat Tuzcu

- CR053 左バルサルバ洞起始の右冠動脈へのPCIに際しバルサルバ洞解離をきたした1例
北見赤十字病院 斉藤 高彦
- CR054 Rotablator後の合併症として解離およびhematomaを認めた一例
長崎光晴会病院 片山 敏郎
- CR056 右冠動脈起始部に留置されるも慢性期造影の際に離断、浮遊したステントの回収に成功した1例
荻窪病院 石井 康宏
- CR057 PCI施行中にステントが脱落し、最終的には回収できなかった一例
仙台厚生病院 伊澤 毅

M会場

Complications2

16:00～17:00

座長：福岡徳洲会病院

下村 英紀

University Malaya Medical Centre, Malaysia Wan Azman Wan Ahmad

- CR058 ステント留置時の重篤なcoronary ruptureに対して5Frの子カテを使いカバードステントを留置できた一例
君津中央病院 藤本 善英
- CR059 タキサスステントが原因と疑われた薬剤性脱毛症の1例
市立福知山市民病院 西尾 学
- CR060 冠動脈に遺残したガイドワイヤーにより遅発性に冠動脈穿孔を生じた1例
奈良県立医科大学 添田 恒有
- CR061 PCI中のヘパリン起因性血栓症に対するモンテプラーゼによるパルス注入血栓溶解療法の有用性
高岡市民病院 原城 達夫
- CR062 左主幹部病変を伴う急性冠症候群に対する緊急PCI中に急性冠閉塞と冠動脈穿孔を合併しPCPS補助を必要とした一例。
明石医療センター 松浦 岳司

Stent thrombosis

17:00~18:00

座長：筑波メディカルセンター病院

野口 祐一

Chonbuk National University Medical School/Hospital, Korea

Jei Keon Chae

CR063 XI因子欠損症患者に対する、冠動脈ステント留置術

富山赤十字病院

賀来 文治

CR064 アレルギーおよび炎症反応の関与が考えられた、パクリタキセル溶出性ステントの超遅発性ステント血栓症の一例

岩手医科大学医学部

房崎 哲也

CR065 LCX近位部に留置したPESの非内膜被覆ストラットからLMT内に突出した巨大血栓を、OCTで確認し得たの1例

新東京病院

三友 悟

CR066 OCTでの冠動脈瘤形成の確認：SES両端に形成した超遅発性stent血栓症

大隅鹿屋病院

古賀 敬史

CR067 シロリム溶出性ステント留置後超遅発性ステント血栓症患者における遅発性ステント圧着不良と血管炎症との関連

産業医科大学医学部

樫山 国宣

D会場

IVUS/OCT3

13:00~14:00

座長：京都桂病院

小林 智子

Cardiovascular Research Foundation/Columbia University Medical Center, USA

Akiko Maehara

CR068 冠動脈内膜下血腫による急性心筋梗塞の一例

新潟市民病院

池上龍太郎

CR069 線維筋性異形成との鑑別に苦慮した動脈硬化性腎動脈狭窄の1例

愛媛大学医学部附属病院

東 晴彦

CR070 特発性冠動脈解離エントリー部同定にfrequency domain OCTが有用であった一例

神戸大学大学院医学研究科

中川 雅之

CR071 ステント留置後、移動したしたカリーナをOCTで観察しえた分岐部病変の1例

星総合病院

後藤 洋平

CAS/Endovascular intervention5

11:00~12:00

座長：菊名記念病院

宮本 明

Bryn Mawr Hospital, USA

Antonis Pratsos

CR072 人工血管FPバイパスへのステンティング

聖路加国際病院

浅野

拓

CR073 上腸管膜動脈へのEVTを施行した急性腸管虚血及び慢性腸管虚血の2症例

東京女子医科大学病院

東谷

迪昭

CR074 IVUS、OCT、血管内視鏡、DCAを施行し得たエベロリムス溶出ステント再狭窄の二例

心臓血管研究所付属病院

小山

雄広

CR075 CTおよびIVUSガイドにて血行再建に成功したSMA完全閉塞の一例

京都大学大学院医学研究科

田崎

淳一

G会場

CTO

11:00~12:00

座長：洛和会丸太町病院

上田 欽造

豊橋ハートセンター

土金 悦夫

CR076 G E A - R C A グラフト経由のレトログレードアプローチで治療したL A D慢性完全閉塞の一例
宮城県立循環器呼吸器病センター 三引 義明

CR077 Separate right ventricular branch からの選択的対側造影が有用であった右冠動脈の慢性完全閉塞病変へのPCIの一例

国立循環器病研究センター病院

陣内

俊和

CR078 順行性のナックルワイヤーにて成功したCTO PCI症例

北摂総合病院

永松

航

CR079 右冠動脈の慢性完全閉塞病変の治療に成功した一例
~Stent reverse CART テクニックを用いて~

東邦大学医療センター大橋病院

中西

真規

CR080 Conus Arteryからの対側造影を用いてRCAのCTOを治療した1例

慶應義塾大学医学部

荒井

隆秀

Complications3

13:00～14:00

座長：東宝塚さとう病院

東野 順彦

Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, China

HongBing Yan

CR081 Stent外に位置したguide wireをCorsairを用いて抜去した際に、guide wireとCorsairが断裂した一例

福島県立医科大学附属病院 星野 寧人

CR082 冠動脈末梢に断裂、残存したガイドワイヤー断片をSoutenir CVを用いて回収に成功した一例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 上嶋 亮

CR083 ロータブレータ施行中断裂したロータワイヤー回収に難渋した一例

小牧市民病院 向井健太郎

CR084 穿刺部位に難渋した急性冠症候群の一例

秀和総合病院 後藤 亮

CR085 ドクターヘリでのインターベンション専門医のデリバリーにより救命し得た地方の二次病院で発生した左冠動脈主幹部解離の一例

久留米大学 外山 康之

H会場

Complications4

14:00～15:00

座長：新潟市民病院

小田 弘隆

近森病院

川井 和哉

CR086 左冠動脈にステントを留置した際に冠動脈右室瘻を形成した一例

熊本労災病院 日下 裕章

CR087 腸骨動脈CTO病変のPPIで血管破裂に胆管ステントが有効であった1例

いわき市立総合磐城共立病院 山本 義人

CR088 左主幹部高度石灰化狭窄に対するRotablator ablation中にROTA burrが左主幹部で抜去困難となった1例

いわき市立総合磐城共立病院 多田 智洋

CR089 Filtrapワイヤーがステントに絡んで回収に難渋した右腸骨動脈慢性完全閉塞の一例

いわき市立総合磐城共立病院 浅海 泰栄

CABG/CABG vs. PCI/Structural

16:00~17:00

座長：平塚共済病院 丹羽 明博
 国立病院機構 藤本 和輝

-
- CR090 肺塞栓を発症した心筋炎患者の右房内浮遊帯状血栓に対しカテーテル治療を行った一例
 長野松代総合病院 森田 岳宏
- CR091 高度のMRを伴う左室肥大+sigmoid septumによる左室流出路狭窄に対してPTSMAが著効した1例
 耳原総合病院 石原 昭三
- CR092 急性心筋梗塞を発症した重症大動脈弁狭窄症の透析患者に対して緊急PCIと大動脈弁バルーン拡張術が有効であった1例
 池上総合病院 笠井 智司
- CR093 左前下行枝の狭窄病変に対する経皮的冠動脈形成術により左室流出路狭窄が消失した一例
 新潟市民病院 尾崎 和幸
- CR094 高度ASと慢性腎不全を併存する腹部大動脈瘤に対し、BAVとEVARを二期的に施行した超高齢者の一治験例
 川崎市立川崎病院 古田 晃
- CR095 イノウエバルーンが狭窄した僧帽弁を通過しない・・・あなたならどうする？
 慶應義塾大学医学部 高橋 賢至

メディカル一般演題（ポスター）

7月22日（金）

3F 展示会場

AMI

10:00～11:30

座長：東大阪市立総合病院 木島 祥行

- | | | | |
|-------|---|--------------------|-------|
| MP001 | 初回急性心筋梗塞患者におけるヘモグロビン濃度と血中B-type Natriuretic Peptide (BNP)値の
相関に関する検討 | 仙台市医療センター 仙台オープン病院 | 杉江 正 |
| MP002 | ST上昇型心筋梗塞における6.5Frシースレスガイドリングの安全性と有効性 | 社会医療法人明和会 | 播間 崇記 |
| MP003 | 心筋梗塞患者の退院時心拍数は独立した予後因子となり得る | 昭和大学横浜市北部病院 | 星本 剛一 |
| MP004 | I V U Sガイド下でPCIに成功したRight coronary Spontaneous DissectionによるAMIの1症例 | 福山循環器病院 | 谷口 将人 |
| MP005 | ST上昇型心筋梗塞においてOCTの臨床的有用性 | 新東京病院 | 渡邊 祐三 |
| MP006 | 右冠動脈ST上昇型急性心筋梗塞でのDioを用いた血栓吸引の有用性 | 湖東記念病院 | 武田 輝規 |
| MP007 | 急性冠症候群におけるEPA/AA比の検討 | 東京大学医学部附属病院 | 高橋 政夫 |

3F 展示会場

CAS/Endovascular intervention1

10:00～11:30

座長：高井病院 西田 育功

- | | | | |
|-------|--|-------------------|-------|
| MP008 | CTAによって頸動脈ステント留置術CASハイリスク症例を同定できるか？ | 中通総合病院 | 佐藤 誠 |
| MP009 | 炭酸ガス造影を使用し浅大腿動脈の慢性完全閉塞のEVTを行なったCKD患者の一例 | 横浜栄共済病院 | 岩城 卓 |
| MP010 | 腸骨動脈慢性完全閉塞病変に対する自己拡張型ナイチノールステント留置術後の臨床成績 | 済生会横浜市東部病院 | 高間 拓郎 |
| MP011 | 大動脈瘤血管内治療施行患者における冠動脈疾患治療戦略 | 心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 | 中田 淳 |
| MP012 | 高齢者に対するCASの検討 | 小倉記念病院 | 三浦 崇 |
| MP013 | 腋窩動脈及び上腕動脈の慢性完全閉塞に対して血管内治療が有効であった3症例 | 福山市民病院 | 中濱 一 |
| MP014 | 腎動脈瘤コイル塞栓術を施行した一例 | 九州大学病院 | 深田 光敬 |
| MP015 | 浅大腿動脈病変に対するSMART STENTの中期成績 | 福山市民病院 | 戸田 洋伸 |

メディカル一般

ポスター
7月22日（金）

DES1

10:00～11:30

座長：仙台厚生病院 滝澤 要

- MP016 糖尿病患者におけるパクリタキセル溶出性ステントとシロリムス溶出性ステントの臨床成績
(連続600病変の後ろ向き比較研究)
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 仲野 陽介
- MP017 シロリムス溶出性ステント留置後のperi-stent contrast stainingの検討
松江赤十字病院 角田 郁代
- MP018 シロリムス溶出ステント留置5年後の結果
石川県立中央病院 井上 勝
- MP019 60mmを超えるlog stentingに対するSESとPESの臨床成績の比較
昭和大学 塚本 茂人
- MP020 糖尿病患者に対する薬剤溶出性ステント留置の効果と安全性
群馬県立心臓血管センター 簡 伯憲
- MP021 各種薬剤溶出ステント留置後における慢性期局所凝固反応についての比較
徳島大学病院 山口 浩司
- MP022 回転性アテレクトミー後の薬剤溶出性ステント留置術の治療成績 SESとPESとの比較
自治医科大学付属さいたま医療センター 内藤 亮

3F 展示会場

IVUS/OCT1

10:00～11:30

座長：土浦協同病院 角田 恒和

- MP023 プラーク正常解析ソフトVH-IVUSとi-MAPとの比較
心臓病センター榊原病院 廣畑 敦
- MP024 ポジティブリモデリングはプラーク脆弱性と関連がある—40MHz iMAP血管内超音波を用いて
東邦大学医療センター大橋病院 荒木 正
- MP025 薬剤溶出性ステント留置後の形態的特長と慢性期のステント内新生内膜増殖との関係
～光干渉断層映像を用いた研究～
奈良県立医科大学 石神 賢一
- MP026 青年から壮年期における急性冠症候群の血管内超音波所見の検討
松江市立病院 佐藤 寛大
- MP027 IB-IVUSを用いたプラーク解析はPCI時のno-reflow現象を予測する
山形大学医学部 大道寺飛雄馬
- MP028 非ST上昇型急性冠症候群の症例群と無症候性の症例群でのプラーク破裂の形態のOCTでの相違
和歌山県立医科大学 嶋村 邦宏
- MP029 NSD は cardiac event の予後予測因子となりうるか？:OCT による 52 症例のフォローアップ
浦添総合病院 宮城 直人
- MP030 複数のSirolimus-eluting stentを留置後、その一部のみにPeri-stent contrast stainingの所見を
呈した一例
相模原協同病院 伊藤 大起

LMT

10:00~11:30

座長：佐賀大学医学部 挽地 裕

- MP031 左冠動脈主幹部分岐部病変へ薬剤溶出性ステント留置後のトリプルキッシングバルーンテクニックの中期成績について
倉敷中央病院 久保 俊介
- MP032 非保護左主幹部分岐部病変による急性冠症候群に対する薬剤溶出性ステントでのミニクラッシュ治療の予後
さくら会高橋病院 坂本 伸吾
- MP033 当院における非保護左主幹部病変に対する待機的冠動脈インターベンションの臨床成績
豊見城中央病院 嘉数 敦
- MP034 左冠動脈主幹部における再狭窄と血小板凝集能との関連
大垣市民病院 永井 博昭
- MP035 非保護下LMT病変についてのSyntax scoreによる検討
東邦大学医療センター大橋病院 堀 真規
- MP036 非保護左主幹部に対するCross-overステント法からの治療戦略変更の要因
熊本大学 田山 信至
- MP037 Bentall手術3年後にLMT高度狭窄を来した一例
神戸市立医療センター中央市民病院 西野 共達
- MP038 左前下降枝慢性完全閉塞病変のPCI中、LAD起始部の拡張直後にLMT分岐部石灰化プラークがLCXへ落下した1例
いわき市立総合磐城共立病院 山本 義人

3F 展示会場

Prognosis after intervention therapy1

10:00~11:30

座長：公立阿伎留医療センター 檜田 光夫

- MP039 急性冠症候群症例の長期フォローアップと二次予防の重要性
平塚共済病院 大西 隆行
- MP040 腎障害合併ST上昇型急性心筋梗塞症例におけるprimary PCI後の急性腎障害が退院後予後に与える影響
国立病院機構大阪南医療センター 久米 清士
- MP041 脳血管障害患者における術前脳血管および冠動脈同時造影の検討
公立昭和病院 山田 朋幸
- MP042 眼科術前心電図スクリーニングによる冠動脈および末梢動脈疾患の検出
総合新川橋病院 小山 豊
- MP043 PCIは安定労作性狭心症の予後を改善するか？
熊本中央病院 西嶋 方展

Stent thrombosis

10:00～11:30

座長：心臓血管センター北海道大野病院 山下 武廣

- MP044 DES留置後の遅発性ステント血栓症の2例-OCT所見を含めて-
平塚共済病院 大西 祐子
- MP045 左前下行枝から主幹部のペアメタルステント拡張不良による急性ステント血栓症の一例
福山循環器病院 児玉 直
- MP046 二枝同時に発症した遅発性ステント内血栓症の一例
国立病院機構大阪南医療センター 松寺 亮
- MP047 ステント留置後の急性ステント血栓症における光干渉断層像による検討
日本医科大学千葉北総病院 北村 光信

3F 展示会場

BMS/Debulking

13:30～15:00

座長：大阪労災病院 習田 龍

- MP048 急性冠症候群患者におけるIVUSガイド下での冠動脈ステント留置の臨床的効果の検討
日本大学医学部附属板橋病院 林田 泰一
- MP049 急性冠症候群に対するプライマリーPCI症例への短期心臓リハビリテーションが及ぼす臨床的および血管造影上の効果
相模原協同病院 河村 洋太
- MP050 小血管に対するステント
山形県立中央病院 安藤 薫
- MP051 高速回転式アテレクトミー処置後のシロリムス溶出性ステントと従来型ステント留置術における中期及び長期成績の比較検討
昭和大学横浜市北部病院 磯村 直栄
- MP052 ステント内狭窄の再狭窄予防に対する Scoring Balloon(ScoreFlex)とCutting Balloon (Flextome)の有用性の検討
長野赤十字病院循環器病センター 宮澤 泉

CAS/Endovascular intervention2

13:30～15:00

座長：北海道循環器病院 八巻 多

MP053	造影剤を使用しない腎動脈ステント留置術	三重ハートセンター	宮田 和明
MP054	慢性腎臓病患者における腎動脈狭窄症は予後不良因子となる	東邦大学医療センター大橋病院	堀 真規
MP055	経皮的血行再建により再疎通しえた急性下肢虚血の3例	横須賀共済病院	藤波 竜也
MP056	自家静脈カバードステントによる腎動脈瘤治療	横浜労災病院	佐々木法常
MP057	血管内治療を行ったLeriche症候群の一例	春日部中央総合病院	尾崎 俊介
MP058	高度石灰化を伴う大動脈縮窄症に対して血管内治療を施行した1例	名古屋ハートセンター	村田 朗
MP059	血管内治療においてCO2造影は造影剤の投与量を減らすことに貢献する	国立病院機構岩国医療センター	川本 健治
MP060	低侵襲経皮的腎動脈ステント留置術	聖マリアンナ医科大学	金剛寺 謙

Complications

13:30～15:00

座長：三友堂病院 阿部 秀樹

- MP061 PPI中に生じた筋肉内出血の止血に難渋した一例
済生会京都府病院 竹田 光男
- MP062 橈骨動脈アプローチにおける穿刺部合併症の危険因子の検討
国立病院機構熊本医療センター 本多 剛
- MP063 急峻な角度を有する冠動脈への通過中に断裂したガイドワイヤー先端が慢性期の冠動脈造影時に消失した一例
徳島赤十字病院 宮崎晋一郎
- MP064 PCIにおけるステントデザインの側枝閉塞に関する検討 open-cellとclose-cellに優劣は存在するか？
横浜市立みなと赤十字病院 植島 大輔
- MP065 PCIにおいて発生する造影剤腎症が遷延する場合の危険因子の検討
取手協同病院 久保山 修
- MP066 小径バルーンカテーテルにて脱落したステントを回収し得た1例
長野赤十字病院 戸塚 信之
- MP067 ステロイドを前投与したにもかかわらず心臓カテーテル検査中に冠攣縮を伴うアナフィラキシーショックを呈した1例
富山赤十字病院 吉田 太治
- MP068 血管内に脱落したANGIO-SEALのアンカーおよびコラーゲンスポンジを、Fogartyカテーテルを使用し外科的に摘出した1例
福島赤十字病院 渡部 研一
- MP069 緊急PCIを施行したAMI患者における造影剤腎症発症の危険因子の検討
取手協同病院 久保山 修
- MP070 経上腕動脈腸骨動脈形成術後に同側上肢の麻痺を伴い穿刺部感染および腋窩動脈仮性動脈瘤を発症した一症例
日立総合病院 湯川 明和
- MP071 循環補助下経皮的冠動脈形成術における大動脈バルーンパンピングカテーテルサイズのカテーテル関連合併症に及ぼす影響について
さくら会高橋病院 山田 健志

CTO

13:30～15:00

座長：手稻溪仁会病院 廣上 貢

- MP072 冠動脈CTでみた慢性完全閉塞病変におけるPCIの手技成功予測因子の検討
済生会横浜市東部病院 小松 一貴
- MP073 CTOに対するPCIの有効性－急性期および8か月後におけるTL/I-BMIPP dual SPECTを用いた血流代謝乖離、左室機能評価の検討－
済生会横浜市東部病院 佐々木伸也
- MP074 慢性完全閉塞に対する2期的ステント留置
名古屋第二赤十字病院 吉田 路加
- MP075 右冠動脈の慢性完全閉塞病変に長区域に留置したシロリムス溶出ステントの遅発性再閉塞に対するPCIの1例
明石医療センター 松浦 啓

3F 展示会場

DES2

13:30～15:00

座長：大阪府済生会中津病院 瀬尾 俊彦

- MP076 シロリムス溶出性ステントとパクリタセル溶出性ステント留置後のstent fracture部位における中期成績
倉敷中央病院 早川 由紀
- MP077 Paclitaxel-eluting stent留置後のステント内組織性状：OCTによる再狭窄と非再狭窄例の比較
川崎医科大学 山田亮太郎
- MP078 びまん性小血管病変に対する複数の細径DES留置後3年の臨床成績
小倉記念病院 加藤 雅史
- MP079 腎障害患者に対する薬剤溶出性ステント別の成績
昭和大学横浜市北部病院 山下賢之介
- MP080 当院におけるZotarolimus-Eluting Stentの中期成績
NTT東日本関東病院 松下匡史郎
- MP081 薬剤溶出性ステントの早期および晩期における再狭窄の造影所見
天陽会中央病院 有川 亮
- MP082 エベロリムス溶出性ステントの初期成績
倉敷中央病院 三宅 剛司

IVUS/OCT2

13:30～15:00

座長：徳島大学病院 若槻 哲三

- MP083 安定狭心症における冠動脈リモデリングとthin cap fibroatheromaとの関係：IB-IVUSによる検討
川崎医科大学 宮本 欣倫
- MP084 OCTを用いたステント圧着不良・組織逸脱・血栓の自然経過に関する検討
神戸大学医学部附属病院 川森 裕之
- MP085 OCT、integrated backscatter IVUSにて観察したno-reflow現象を来した急性冠症候群の一例
聖マリアンナ医科大学 小山 幸平
- MP086 LDLコレステロールと中性脂肪の冠動脈内マクロファージ濃度の違い：OCTを用いた52例における検討
浦添総合病院 宮城 直人
- MP087 狭心症における血中MDA-LDL値とプラーク不安定性との関連（OCTによる解析）
石川県立中央病院 三輪 健二
- MP088 IVUSによる冠動脈プラークの組織性状とCTによる内臓脂肪の関連
信州大学 木村 光
- MP089 虚血発作を再発したシロリムス溶出ステント植え込み患者のステント内不安定プラーク破裂
福岡市医師会成人病センター 島松淳一郎
- MP090 特殊な新生内膜増殖形態と思われる再狭窄例のIVUSとOCT
秋田県成人病医療センター 佐藤 匡也

3F 展示会場

Other modalities/new devices

13:30～15:00

座長：所沢ハートセンター 桜田 真己

- MP091 ST上昇型心筋梗塞におけるprimary PCI後のニコランジル冠注療法が慢性期左室機能に及ぼす効果の検討
大阪府済生会千里病院 山田 憲明
- MP092 左肺動脈内に迷入したカテーテルに対してsuture techniqueを用いたスネアが有用であった一例
広島鉄道病院 寺川 宏樹
- MP093 子宮筋腫および子宮腺筋症患者における子宮動脈塞栓症とD-dimerの関係
府中恵仁会病院 石川 浩
- MP094 6Fガイドカテを用いたTRIにおいてステントデリバリーが困難な高度屈曲石灰化病変をCokatteを用いて通過しえた一例
関西医大滝井病院 朴 幸男
- MP095 クイッククロットの有用性について
一宮西病院 石原 弘貴
- MP096 薬剤添加剤アレルギーを有する患者にDEBでのTLRが有効であった一例
舞鶴共済病院 臼井 公人
- MP097 フィルトラップ捕捉物の病理学的解析
帝京大学医学部附属病院 大槻 修司

7月22日（金）

3F 展示会場

Prognosis after intervention therapy2

13:30～15:00

座長：昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 嶽山 陽一

- MP098 岸和田徳洲会病院における心血管インターベンションの現状
岸和田徳洲会病院 藤原 昌彦
- MP099 橈骨動脈アプローチと大腿動脈アプローチによる冠動脈インターベンション後のアウトカム比較
京都大学 夏秋 政浩
- MP100 胸痛再発のため中等期間を空けてから冠動脈造影再検を受けた患者が血行再建を要する予測因子の検討
鳥取県立中央病院 遠藤 昭博
- MP101 TCFAは適切な薬物療法下においても、早期にプラークを進行させる可能性を秘めている。
日本医科大学千葉北総病院 志村 徹郎

7月23日（土）

3F 展示会場

Anti-platelet therapy

10:00～11:30

座長：市立岸和田市民病院 松田 光雄

- MP102 急性心筋梗塞にてPrimary Stenting施行患者においてプロトンポンプ阻害剤併用時のクロピドグレルとチクロピジンの臨床効果の比較
半田病院 田中 哲人
- MP103 薬剤溶出性ステント留置後におけるクロピドグレル中断例での有害事象検討
横須賀共済病院 黒田 俊介
- MP104 薬剤溶出性ステント留置後1年以内に起こる非心臓イベントについての検討
佐賀県立病院好生館 吉田 敬規
- MP105 Tokai Protocolの成績
東海大学医学部附属病院 戸田 恵理
- MP106 シロリムス溶出性ステント植え込み後ステントの破損を認めた患者における長期抗血小板剤2剤併用療法の効果
倉敷中央病院 加藤 晴美
- MP107 待機的冠動脈インターベンション施行症例における機能的CYP2C19遺伝子変異に基づいた至適抗血小板療法
熊本大学大学院生命科学研究部 海北 幸一
- MP108 腎不全が冠動脈ステント植え込み患者における血小板機能とクロピドグレル効果に与える長期的な影響
帝京大学医学部附属病院 付 強
- MP109 PSSを認めたSES留置後の患者に抗血小板薬2剤併用はいつまで必要か
倉敷中央病院 齋藤 直樹

メ
ディ
カル
一
般ポ
ス
タ
ー7
月
22
日
（金）
・
23
日
（土）

CAS/Endovascular intervention3

10:00~11:30

座長：埼玉医科大学国際医療センター 小宮山伸之

- MP110 腎動脈インターベンション後に劇的な腎機能改善をみた両側腎動脈狭窄の一例
市立秋田総合病院 藤原 敏弥
- MP111 浅大腿動脈に対するEVT後のステント再狭窄に対する治療方法の検討
済生会横浜市東部病院 滝村 英幸
- MP112 血栓吸引療法を行った急性腎梗塞の一例
国立病院機構岡山医療センター 更科 俊洋
- MP113 段階的血管内治療によって著しい改善をみたMay-Thurner syndrome の一例
聖マリアンナ医科大学 下郷 卓史
- MP114 4.5Frシースレスガイドカテーテルによる腎動脈狭窄症に対する治療
湘南鎌倉総合病院 水野 真吾
- MP115 末梢動脈疾患を有する透析患者においてCRPは大腿膝窩動脈領域EVT後の予後予測因子となるか
名古屋共立病院 河村 吉宏
- MP116 当院におけるシャント不全に対する、経皮的血管形成術の初期成績
岸和田徳洲会病院 塩谷 慎治

3F 展示会場

Coronary angiography/ Flow wire/Pressure wire

10:00~11:30

座長：大阪大学大学院 橘 公一

- MP117 血管内視鏡による内膜被覆程度の検討-各薬剤溶出性ステント間の違い-
岡山赤十字病院 川合 晴朗
- MP118 ゾタロリムス溶出性ステントの新生内膜被覆はシロリムス溶出性ステントに比し不均一である
大阪労災病院 牧野 信彦
- MP119 インスリン抵抗性は安定狭心症に対する冠動脈インターベンション後の冠微小循環障害を増加させる
心臓病センター榊原病院 大河 啓介
- MP120 冠動脈疾患における経皮的冠動脈形成術後の心筋障害を予測する心筋血流予備量比の有用性
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 石橋 祐記
- MP121 大動脈内バルーンパンピングのFractional flow reserveに及ぼす影響
広島鉄道病院 大成 裕亮
- MP122 パクリタキセル溶出性ステント留置後慢性期の血管内視鏡検査による検討。
浮間中央病院 猿谷 忠弘

DES3

10:00~11:30

座長：日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 浅野 竜太

MP123	エベロリムス溶出性ステントの中期成績	倉敷中央病院	三宅 剛司
MP124	分岐部病変におけるtwo-stentを使用したPCIの長期成績	倉敷中央病院	羽原 誠二
MP125	血管径の大きい冠動脈病変に対する長期予後に与える薬剤溶出性ステントの有用性	富山赤十字病院	吉田 太治
MP126	DES留置患者のQCAを用いたlate lossと血糖及びHbA1cの検討	金沢医科大学病院	渡辺 真
MP127	糖尿病患者に対してのPES留置の臨床的有用性について	加古川東市民病院	寺尾 侑也
MP128	ゾタロリムス溶出性ステントの1年後の臨床成績	仙台厚生病院	上村 直
MP129	AMIに対するDES留置の短期および中期成績	東宝塚さとう病院	浅野 克明

3F 展示会場

Follow up results

10:00~11:30

座長：葉山ハートセンター 雨宮 浩

MP130	冠動脈形成術を施行した糖尿病患者における患者背景及び予後：ベアメタルステントと薬剤溶出性ステント時代を比較して	順天堂大学	坪井 秀太
MP131	薬剤溶出性ステントとベアメタルステントにおける留置1年以降の標的病変再血行再建の比較	亀田総合病院	大野 正和
MP132	重症下肢虚血患者に対して、単一施設での血行再建・創傷治癒・栄養管理の集学的治療の効果	昭和大学藤が丘病院	前田 敦雄
MP133	透析患者におけるPCI後のCRPによる長期予後予測	名古屋共立病院	川島 一博
MP134	SES留置後における超慢性期成績；術後6年間に於ける臨床経過	東邦大学医療センター大森病院	内田 靖人
MP135	DES時代における安定狭心症に対するPCI後の長期成績	心臓血管研究所付属病院	岸 幹夫
MP136	日本人患者におけるゾタロリムス溶出性ステント(エンデバー)留置後の中期成績	日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院	笠原 武
MP137	小血管に対するPES (Taxus ExpressとTaxus Liberte) の長期成績について	災害医療センター	関川 雅裕

New approach to devices/Other coronary diagnostic method1

10:00~11:30

座長：三菱京都病院 三木 真司

- MP138 虚血性心疾患患者におけるEPA/AAの動脈硬化の進展への寄与
東邦大学医療センター大橋病院 中西 真規
- MP139 Device Delivery Catheter Cokatteのdeep engageにCorsairが有効であった蛇行血管のPCI症例
福島赤十字病院 阪本 貴之
- MP140 4Fr親子カテシシステムのバックアップサポート力に親ガイドカテーテルサイズが与える影響
湘南鎌倉総合病院 竹下 聡
- MP141 左内胸動脈グラフトの先の冠動脈へのPCIに4FrガイディングカテーテルKIWAMIが有効であった2例。
君津中央病院 山本 雅史
- MP142 Complex TRIにおける7.5 Fr Sheathless Guide Catheter Systemの有効性および安全性
仙台厚生病院 松本 崇
- MP143 冠動脈疾患診断における脂質マーカーの有用性の検討
昭和大学横浜市北部病院 山本 明和
- MP144 冠動脈造影上有意狭窄を認めない造影遅延現象についての検討
康生会武田病院 宮井 伸幸
- MP145 4FガイディングカテーテルにてOCTガイド下にステント内再狭窄を治療した1例
康生会武田病院 中村 玲雄

3F 展示会場

CABG/CABG vs. PCI/Structural

13:15~14:45

座長：大阪大学 溝手 勇

- MP146 回収可能型下大静脈フィルターの長期臨床成績とCT画像を用いたフィルター合併症の検討
聖路加国際病院 猪原 拓
- MP147 経皮的動脈弁形成術におけるPercloseとAngio-Sealの変法を用いた止血法の検討
仙台厚生病院 加畑 充
- MP148 順行性PTAVによって大動脈弁逆流が減弱したASRの一例
小倉記念病院 有田 武史
- MP149 重症冠動脈疾患を合併した重症大動脈弁狭窄症に対し経皮的バルーン大動脈弁形成術と冠動脈形成術を一期的に施行し成功した一例
慶応義塾大学医学部 前川裕一郎
- MP150 三枝病変・左主幹部病変におけるPCIとCABGの臨床アウトカムの比較
神戸市立医療センター中央市民病院 井手 裕也
- MP151 経皮的動脈弁形成術の限界：3症例での検討
国立病院機構岩国医療センター 川本 健治
- MP152 血栓溶解療法禁忌下に生じた肺血栓栓塞症におけるガイドカテーテルを使用した用手的血栓吸引療法の有用性
沖縄県立中部病院 仲里 淳

Cardiac - CT/MRI

13:15~14:45

座長：大阪大学大学院医学系研究科 野嶋 祐兵

- MP153 Cypherステント留置から約二年後にMSCTにて発見されたvery late-acquired stent malappositionの一例
名古屋徳洲会総合病院 渡辺 大基
- MP154 冠動脈疾患を検知するための320列AD-CTの有用性
済生会熊本病院 宮本 信三
- MP155 320列冠動脈CTと冠動脈造影検査との比較
千葉県循環器病センター 久保田暁彦
- MP156 CTOを有する患者とCTCAにて測定した心臓周囲脂肪との相関
済生会横浜市東部病院 小松 一貴
- MP157 高分解能CTによるステント再狭窄の正確性の検討
江戸川病院 菊池 達郎

3F 展示会場

CAS/Endovascular intervention4

13:15~14:45

座長：総合新川橋病院 小山 豊

- MP158 一時的下大静脈フィルターに付着した血栓に対して、カテーテルによる吸引を施行した2症例
横須賀共済病院 永井 直
- MP159 亜急性血栓性下肢動脈閉塞に対してステント留置術が有効だった一例
総合病院回生病院 木村 朋生
- MP160 腸骨動脈領域の慢性閉塞病変に留置した自己拡張型ステント (SMART stent) の遠隔期拡張に関する検討
大阪労災病院 吉村 貴裕
- MP161 当院における閉塞性動脈硬化症に対するハイブリッド治療症例の検討
国立病院機構和歌山病院 栗山 雄幸
- MP162 慢性透析患者における末梢動脈疾患の病変部位と予後との関連
京都第二赤十字病院 坂谷 知彦
- MP163 腸骨および大腿膝窩動脈領域の末梢動脈疾患に対する血管内治療施行例の中長期予後の検討
国立病院機構岡山医療センター 宗政 充
- MP164 胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術前に腹腔動脈コイル塞栓を行った症例
心臓病センター榊原病院 外山 裕子

DES4

13:15~14:45

座長：心臓血管センター金沢循環器病院 堀田 祐紀

- MP165 対象血管径の違いによるSESおよびPES留置術後の慢性期成績
東邦大学医療センター大森病院 内田 靖人
- MP166 糖尿病患者に対するシロリムス、パクリタクセル、ゾタロリムス、エベロリムス溶出性ステントの比較
船橋市立医療センター 杉岡 充爾
- MP167 糖尿病患者に対するPCIにおいてEESとSESとの比較検討
小牧市民病院 上村 佳大
- MP168 透析患者における3種の薬剤溶出性ステントのフォローアップ成績の比較
大阪労災病院 牧野 信彦
- MP169 急性心筋梗塞におけるパクリタクセル溶出ステント留置後2年の追跡
静岡市立静岡病院 村田 耕一郎
- MP170 エベロリムス溶出性ステントの短期・中期の成績
岡崎市民病院 根岸 陽輔
- MP171 糖尿病患者における everolimus-eluting stentとpaclitaxel-eluting stentの比較検討
安城更生病院 上山 力

3F 展示会場

DES5

13:15~14:45

座長：草津ハートセンター 辻 貴史

- MP172 小血管に対するSESまたはPES留置後の臨床成績。
福岡大学医学部 杉原 充
- MP173 シロリムス溶出性ステントを留置された、ロータブレーターを必要とする高度石灰化病変における糖尿病の影響
帝京大学医学部附属病院 興野 寛幸
- MP174 シロリムス溶出ステント移植後の再血行再建とステント血栓症の発生：5年のフォローにて
船橋市立医療センター 沖野 晋一
- MP175 左主幹部病変に対するXience V ステントの初期成績
庄内余目病院 菊池 正
- MP176 A Case of Endothelial Dysfunction After Drug-Eluting Stent Implantation
National Heart Centre Singapore, Republic of Singapore Choon Pin Lim
- MP177 LADに対する総ステント長50mm以上のTAXUS (Express)とCypherの後ろ向き有効性比較
埼玉県立循環器呼吸器病センター 鈴木 輝彦
- MP178 当院におけるPaclitaxel-Eluting Stentの成績と今後の日常臨床における有用性の検討
東京都立広尾病院 田辺 康宏

DES6

13:15~14:45

座長：徳島赤十字病院 岸 宏一

- MP179 糖尿病患者におけるTAXUS Liberte stentの臨床成績
安城更生病院 上山 力
- MP180 血管内超音波ガイド下ステント留置におけるシロリムス溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの比較
新行橋病院 山本 智彦
- MP181 びまん性冠動脈病変に留置したエベロリムス溶出ステントとパクリタキセル溶出ステントの臨床予後比較
小倉記念病院 馬崎 徹
- MP182 SES留置後長期においても内皮機能障害は遷延する
日本医科大学千葉北総病院 村上 大介
- MP183 SES留置5年後にVery Late Stent Thrombosisを発症し、OCT・CASでステント下のplaque ruptureを観察した一例
広島市立広島市民病院 三木 崇史
- vMP184 ネイティブ冠動脈の新規狭窄病変における薬剤溶出性ステント留置後の炎症マーカーとステント内遠隔期損失径の相関関係の考察
長崎医療センター 松尾 崇史
- MP185 OCTを用いたEverolimus eluting stent (EES) の再内皮化についての経時的検討
麻植協同病院 井内 敦彦

7月22日(金)

3F 展示会場

PCI and DM/CKD/HD

10:00~11:30

座長：戸田中央総合病院 内山 隆史

- MP186 糖尿病患者に対する第2世代薬剤溶出性ステントの臨床成績検討
済生会横浜市東部病院 小松 一貴
- MP187 維持透析患者におけるパクリタキセル溶出性ステントの有用性について～パクリタキセルの抗炎症効果との関連をふまえて～
獨協医科大学病院 矢野 秀樹
- MP188 心筋梗塞患者の予後における慢性腎臓病の関連
徳島県立中央病院 岡田 歩
- MP189 薬剤溶出性ステント時代の慢性腎臓病患者における高血圧の長期予後に与える影響
三重大学大学院 澤井 俊樹
- MP190 LDLコレステロール/HDLコレステロール比管理が冠動脈壁組織性状に与える影響について～IB-IVUSを用いた検討
KKR高松病院 松元 一郎
- MP191 冠疾患患者の背景の変化―当院での4年間の推移―
慶應義塾大学医学部 茂木 聡
- MP192 ペアメタルステントまたはシロリムス溶出性ステントにより治療した患者の2年後臨床成績に及ぼす維持透析の影響についての検討
社会保険中京病院 太田 智之
- MP193 スタチン維持投与は抗酸化作用を介さずに造影剤による腎障害を予防する
福井大学 池田 裕之
- MP194 冠動脈疾患(CAD)でステント挿入術を受けている血液透析患者の臨床結果における糖尿病の影響
国立病院機構 藤本 和輝
- MP195 耐糖能異常を有する冠動脈疾患患者における二次予防に影響する因子
KKR高松病院 河上 良

7月23日(土)

3F 展示会場

Restenosis

10:00~11:30

座長：亀田総合病院 松村 昭彦

- MP196 当院におけるBMSとPOBAの超長期成績の比較検討
松江赤十字病院 嘉悦 泰博
- MP197 covered stent留置後の臨床成績
倉敷中央病院 早川 由紀
- MP198 SES留置後のearly restenosisには臨床、病変背景が影響しlate restenosisにはFractureが影響する
東邦大学医療センター大森病院 天野 英夫
- MP199 薬剤溶出性ステント留置後の再狭窄に尿酸が及ぼす影響
鹿児島大学医学部 神田 大輔
- MP200 PCI後の患者にLDL-C/HDL-Cは心血管イベントの予後因子になるか？
東京慈恵会医科大学 小川 和男
- MP201 急性心筋梗塞症例におけるLDL/HDL比とステント内再狭窄に関する検討
弘前大学医学部 櫛引 基

Other complex lesion (bifurcation, calcified lesion...)

13:15~14:45

座長：新行橋病院 村里 嘉信

-
- MP202 冠動脈分岐部病変にどちらの薬剤溶出性ステントを選択するか？～エベロリムスステントとシロリムスステントとの比較～
福井循環器病院 阪田 純司
- MP203 LAD os病変に対する治療成績の検討
市立四日市病院 光田 貴行
- MP204 Jailed Balloon Technique:側枝閉塞予防に有効な新しいテクニック
新行橋病院 中俣 彰裕
- MP205 薬物溶出性ステント時代における劣化大伏在静脈バイパスに対するステント治療の成績
安城更生病院 竹本 憲二
- MP206 当院における分岐部病変に対するDESの中期成績：DES毎の比較
三菱京都病院 谷口 智彦